



Security Tech Germany



Security Tech Germany

Termékismertető



*Technikai és színbeli eltérések és változtatások joga fenntartva.
Az esetleges nyomdai hibákért és félreértésekért felelősséget nem vállalunk.
ABUS © 11/2009*

www.abus.hu

ABUS – A biztonság megnyugtató érzése

ABUS

Az ABUS 1924-es megalapítása óta gyárt és fejleszt mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai termékeket. Ezek a termékek a „biztonság megnyugtató érzését” biztosítják emberek milliói számára. A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül megismerkedhet az ABUS termékek széles választékával.

ABUS lakatok, lakatpántok

Arról, hogy a lakatok napjainkban sokszínűségük révén szinte minden területen használhatók csak kevesen tudnak. Kiváló minőségű láncokkal és lakatpántokkal alkotott kombináció segítségével a lakatok kitűnően alkalmazhatók ott, ahol rugalmas megoldásokra van szükség. Az ABUS széles választékában minden területre talál megfelelő megoldást.

ABUS lakásbiztonság

A bejárati ajtókhöz elengedhetetlenek a megfelelő minőségű zárbetétek, bevésőzárok, zárcímerek, pajzsok. A mechanikus alapvédelem bővíthető és ezáltal teljessé tehető hevederzár megfelelő felszerelésével vagy egyéb kiegészítő zárok, zsanér oldali biztosítók, ajtóláncok, illetve elektronikus biztonságtechnikai termékek (megfigyelő- és riasztórendszerek) felszerelésével. Mindezekhez széles, minden igényt kielégítő választékot talál az ABUS termékek között.

Egyes statisztikák szerint az ablak- és teraszajtók az elsődleges behatolási pontok a betöréseknél. A kereskedelemben kapható ablakok többsége sem bukó- sem pedig zárt állapotban nem nyújtanak megfelelő biztonságot a betörések ellen. Ehhez kapcsolódik továbbá a gyermekek védelme is, akik ezeket az ablakokat könnyen ki tudják nyitni és akár ki is eshetnek rajtuk. Az ABUS számtalan megoldást kínál ezen problémák megelőzésére.

ABUS kerékpár- és motor biztonság

Legyen az motorja vagy kerékpárja biztonsága, testi épségének védelme, vagy személyes dolgainak sérülés- és kármentes szállítása, az ABUS mindezen területekre kínál megoldásokat az alap biztonsági szinttől egészen a legmagasabb biztonsági szintig.



37/60 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kengyelvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 65 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



37/55 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 63 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



20/70, 20/80 Diskus

- Original Diskus Design
- kívül-belül nemesacél
- különleges hegesztéstechnika – kiváló fűrésvédelem
- edzett acél kengyel
- ABUS-Plus zárszerkezet
- 250.000 különböző zárlat variáció
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható
- 20/70: 70 mm-es ház, 10 mm-es kengyelátmérő
- 20/80: 80 mm-es ház, 11 mm-es kengyelátmérő



34/55; 34CS/55

- a ház és a kengyel edzett acélból készül
- precíz zárszerkezet
- fűrésvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- CS: megerősített kengyel
- 55 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható





88-es széria

- masszív réz lakatház
 - nikkellezett felület
 - ABUS-Plus zárszerkezet
 - 250.000 különböző zárlat variáció
 - edzett acél kengyel
 - kétoldali golyós reteszelés
 - teljes körű MABISZ minősítés lakatpánttal
 - azonos zárlattal is szállítható
- 88/40:** 40 mm széles, 7 mm-es kengyelátmérő
88/50: 50 mm széles, 9,5 mm-es kengyelátmérő



717-es széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárásálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm-es méretekből
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható




92-es széria

- masszív réz lakatház acélborítással
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 78 mm-es szélesség
- 12 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



719-es széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 20, 30, 40, 50, 60 mm-es méretekből
- MABISZ minősítés
- azonos zárlattal is szállítható
- magas kengyellel is szállítható




722-es széria

- masszív réz lakatház
 - edzett acél kengyel
 - fűrészelés elleni védelem
 - precíz zárszerkezet
 - edzett acélsap védi a lakatház keskeny oldalát a vágás ellen
 - MABISZ minősítés lakatpánttal
 - azonos zárlattal is szállítható
- 722/63:** 63 mm széles, 10 mm-es kengyelátmérő
722/70: 70 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő
722/90: 90 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő



86/55

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- bármilyen 10/30-as zárbetéttel használható
- zárendszerekbe integrálható



720-as széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- precíz fűrt kulcsos zárszerkezet
- 10000 különböző zárlat variáció
- 30, 40, 50, 60 mm-es méretekből
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható
- 50-es és 60-as méret D6, D10 zárbetéttel összehangolható




Key Garage – Kulcstároló

- kulcs- és kártyatároló
- masszív fém ház
- 4 számjegyű önállóan állítható kód (10.000 variáció)
- kb. 25 kulcs tárolására alkalmas
- lakás, iroda, üdülőkulcsok tárolására
- 787** –falra szerelhető
- 797** –lakatkengyellel rögzíthető



165-ös széria

- réz lakatház
- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)



T84 széria

- réz lakatház műanyag borítással
- réz kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 100 %-ban rozsdamentes
- időjárás és vízálló
- 20, 30, 40 mm-es méretekből
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



155-ös széria

- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)



717B széria

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárás- és vízálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm –es méretekből
- magas kengyellel is szállítható
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



145-ös széria

- alumínium lakatház, 9 különböző szín
- könnyű és rozsdamentes
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)



180 IB Nautilus

- réz lakatház
- edzett acél kengyel
- 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)
- beépített manipuláció elleni védelemmel
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- 53 mm-es szélesség
- 8 mm-es kengyelátmérő
- magas kengyellel is szállítható



721/50

- széfzár lakat
- 3 számjegyű nyitáskombináció
- magas védelem a manipulációs nyitás ellen
- 48 mm-es átmérő
- 7 mm-es kengyelátmérő
- 78KC: főkulcsrendszerrel kombinálva (1 kulccsal nyitható az összes rendszerbe integrált lakat)



215/100 konténerzár

- szállító- és tároló konténerlek lezárására
- extra erős acélház
- extra erős lakattal
- 100 %-ban rozsdamentes
- teljeskörű MABISZ minősítés lakattal



140-es széria

- nemesacél
- stabil konstrukció Diskus lakatokhoz
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 120 és 190 mm-es méretben



110-es széria

- csuklós lakatkánt
- stabil konstrukció
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 155, 195, 230 mm-es méretben



100DG széria

- csuklós lakatkánt
- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 80, 100 mm-es méretben



200-as széria

- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 75, 95, 115, 135, 155 mm-es méretben



Bevesőzárok

- lakás, beltéri és toalett ajtókhöz
- portálzárok
- 92, 90, 85, 72, 55 mm-es méretekben



SK 78

- zárható ajtólánc
- kívülről kulccsal nyitható
- edzett láncszemek
- gyermekvédelemmel ellátott sín
- precíz zárszerkezet
- 155 mm hosszú lánc
- színek: barna, ezüst, fehér



SK 69

- acél ajtólánc
- ferde sín – gyermekvédelem
- 165 mm hosszú lánc
- színek: nikkel és réz



1200

- optikai ajtókitekintő
- 200 °-os látószög
- 35-55 mm-es ajtóvastagságig
- színek: réz és nikkel



Pajzsok

- gomb-kilincs és kilincs-kilincses kivitelben
- maghúzás és fúrás elleni védelemmel is
- 92, 90, 72, 55 mm-es méreteken



2010-es széria

- masszív ajtó kiegészítő zár
- külső körcilinderrel
- 3 kulcs
- Színek: fehér, barna



Hevederzárak

- nagy méretválaszték
- többféle színben
- többféle zárberet típusal



TAS széria

- ajtó kiegészítés és kiemelésgátlók



EP 10

- 13 csapos zárszerkezet
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- törésvédelem
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfuras kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha a kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkell



XP 2S

- 12 csapos zárszerkezet
- ütőgetésez nyitásmódszer elleni védelem (Anti-Bumping)
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfuras kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- Szín: nikkell

Anti - bumping
+ pat. pend.
Technology



D10

- 10 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfuras kulcs
- CODE Card – kulcsmásolóhoz és azonos zárlathoz
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkell




D 6

- 6 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfuras kulcs
- CODE Card – kulcsmásolóhoz és azonos zárlathoz
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: nikkell, réz (egyes méretekből)





E 5

- 5 csapos zárszerkezet
 - kétoldali fúrásvédelem
 - 3 db kulcs
 - nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
 - azonos zárlattal is szállítható
 - teljeskörű MABISZ minősítés
- E50:** kétoldali fúrásvédelem nélkül
Szín: nikkel, réz



ABUS-Pfaffenheim zárrendszerek

- egyedi zárlatok
- azonos zárlatú zárbetétek
- speciális zárbetétek (ovál, kapcsoló, stb.)
- zárrendszerek (központi, fő- és vezérkulcsos rendszerek)



PS 88

- zártisztító spray
- alkalmas zárszerkezetek karbantartására



FKS 208

- ablakzár nyíló és bukó ablakokhoz
- ideális olyan teraszajtókhoz és ablakokhoz, melyek sűrűn buktatott állapotban vannak
- az összes retesz a zárható ablakkilincs segítségével nyitható és zárható
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FOS 550

- ablakzár nyíló ablakokhoz
- stabil szerkezet
- ideális teraszajtókhoz (max. 310 cm magas) és osztó nélküli kétszárnyú ablakokhoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FO 500, FO 400

- stabil ablakzár nyíló- és bukó ablakokhoz
- ideális befelé nyíló ablakokhoz az ablakkilincs helyett
- buktatott állapotban a nyitáshatároló véd
- zárása nyomógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna
- FO 400: nyitáshatároló nélkül



TELE-Z

- stabil teleszkópzár befelé nyíló ablakokhoz
- zárás nyomógomb segítségével, nyitás kulccsal
- 2 zárási pont az ablakot határoló falban
- az ablakot nem kell megfúrni
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, króm
- méretek: 1m / 1,40m / 1,80m / 2,20m (68 cm-re rövidíthető)



FTS 99

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak zárásakor kulcs nélkül automatikusan bezáródik, nyitás kulccsal
- nyitás, zárás kijelző
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 96

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- zárása forgatógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 106

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- önállóan állítható kód a nyitáshoz és záráshoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 206

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak nyíló oldalát védi
- zárás egy retesz megnyomásával, nyitás kulccsal
- 2 lépésben zárható (1. lépés a retesz részleges megnyomásakor retesz; 2. lépés a retesz teljes benyomására zár, nyitás csak kulccsal)
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 88

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- keskeny kivétel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FTS 3003

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



2520

- ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



DF 88

- stabil ablakzár tetőtéri ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



2510

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- keskeny kivitel
- egyszerű szerelés
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FG 200

- zárható ablakkilincs
- zárás nyomógombbal, nyitás kulccsal
- kiváló gyermekvédelem
- 32 mm-es csavartávolság
- 7 mm-es forgatórúd
- színek: fehér, ezüst, barna



DFS 95

- masszív ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás forgatógombbal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna




SW

- ablak kifeszítés gátló
- kulcs nélkül nyitható és reteszeltető
- MABISZ minősítés
- színek: fehér és barna



FTS 3002

- stabil ablakzár kifelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- keskeny kivitel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



BA

- rögzítőrúd ablakzárak felszereléséhez
- segítségével az ablakzárak megfelelően rögzíthetők az ablakkeretre (pl. nem megfelelő vagy fémmerevítő hiánya esetén)



FAS 97

- stabil automata zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz a zsanér felőli oldalra szerelhető
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál automatikusan reteszel

- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



FAS 101

- stabil zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz használható
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál kézzel vissza kell zárni

- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



ABUS HomeTec

- elektromos vezeték nélküli ajtózár távirányítóval (CFA100 + CFB1000)
- nem kell más tennie csak a meglévő zárberetét egy 10 mm-es hosszabb vésznitató funkcióval ellátott zárberetűre kell cserélni és fűrés-faragás nélkül használható is a készülék
- összesen 9 távirányító csatlakoztatható a rendszerhez
- alapsomag: 1 db CFA 1000 + 1 db CFB 1000
- CFT 1000: külön megvásárolható vezeték nélküli beléptető modul



Kívülről

Belülről

