

katalógus 2014



Keresse ügyfélszolgálatunkat:

truper@supertruper.hu | +36 30 905 8118 | +36 30 626 3127 | +36 30 588 4215

kerti szerszámok

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| AJT-21 | Keretes fűrész, 535 mm, csúszásmentes markolatú fém nyéllel | 6 | 10254 |
| AJT-24 | Keretes fűrész, 610 mm, csúszásmentes markolatú fém nyéllel | 6 | 10258 |
| AJT-30 | Keretes fűrész, 762 mm, csúszásmentes markolatú fém nyéllel | 6 | 10260 |
| REPAJT21 | Fűrészlap AJT-21-hez, tartalék, 533 mm | 12 | 10266 |
| REPAJT24 | Fűrészlap AJT-24-hez, tartalék, 610 mm | 12 | 10270 |
| REPAJT30 | Fűrészlap AJT-30-hoz, tartalék, 762 mm | 12 | 10271 |
| TR-82 | Ágvágó+ágfűrész karbonacél, nyél nélkül | 6 | 18401 |
| TR-82M-A | Ágvágó+ágfűrész, karbonacél műanyag bevonatú teleszkópos nyél 130-240cm | 6 | 18409 |
| REP-TR82 | Tartalék fűrészlap, SK5 acél, TR-82-höz | 6 | 33175 |
| AL-0M | Horoló, lakkozott, kovácsolt vas fej (176 mm széles), 137 cm lakkozott fa nyéllel | 4 | 10612 |
| AL-1M | Horoló, lakkozott, kovácsolt vas fej (190 mm széles), 137 cm lakkozott fa nyéllel | 4 | 10615 |
| AL-2M | Horoló, lakkozott, kovácsolt vas fej (204 mm széles), 137 cm lakkozott fa nyéllel | 4 | 10618 |
| AL-3M | Horoló, lakkozott, kovácsolt vas fej (220 mm széles), 137 cm lakkozott fa nyéllel | 4 | 10621 |
| ATJ | Horoló, 15,2 cm széles fej, 138 cm-es lakkozott fa nyéllel, | 6 | 10553 |
| ATJ-KID | Horoló gyerekeknek, 12cm széles fej, 107cm lakkozott fa nyél, 3év felett | 6 | 10555 |
| ATJ-P | Horoló, 15,2 cm széles fej, 122 cm-es lakkozott fa nyéllel | 6 | 10550 |



AJT-24



REP-AJT-21



TR-82



REP-TR-82



AL-3M



ATJ



ATJ-KID



ATJ-P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------|--|-------|-----------|
| ATW | Kapa, hegyes, 122mm széles fej, 137cm lakkozott fa nyél | 6 | 30002 |
| BJ-4E | Ásó-villa, 4 fokos, 18 cm széles, 77 cm hosszú lakkozott fa nyél, D-nyelű (fém) | 6 | 30293 |
| BJ-4F | Ásó-villa, 4 fokos, 18 cm széles, 77 cm hosszú üvegszálás nyél D-nyelű | 6 | 30299 |
| BPJ-3E | Vasvilla-trágyához-3fokú kovácsolt acél,20cm széles fej,137cm lakkozott fa nyél | 6 | 30308 |
| BPJ-4C | Vasvilla-trágyához-4 fokú kovácsolt 23 cm széles fej, 89 cm-es lakkozott fa D-nyél | 6 | 11012 |
| BPJ-4E | Vasvilla-trágyához-4 fokú kovácsolt 23 cm széles fej, 137 cm-es lakkozott fa nyél | 6 | 30311 |
| BPJ-5E | Vasvilla-trágyához-5 fokú kovácsolt 23 cm széles fej, 137 cm-es lakkozott fa nyél | 6 | 30314 |
| BPJ-5B | Vasvilla, 5 fokú kovácsolt 42 cm széles fej, szalmához, lakkozott fa nyél | 6 | 30325 |
| BPJ-6E | Vasvilla, 6 fokú kovácsolt 32 cm széles fej, 137 cm-es lakkozott fa nyél | 6 | 30317 |



ATW



BJ-4E



BJ-4F



BPJ-3E



BPJ-4C



BPJ-4E



BPJ-5B



BPJ-5E



BPJ-6E

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| CA-34 | Karólyuk ásó, 12 cm széles, 19 cm hosszú hőkezelt acél fej, 104 cm-es lakkozott fa nyél | 2 | 11970 |
| CA-36 | Karólyuk ásó, 14 cm hőkezelt acél fej, 114 cm lakozott fa nyél | 2 | 11973 |
| CA-38 | Karólyuk ásó, 15,3 cm széles, 23 cm hosszú hőkezelt acél fej, 122 cm-es lakkozott fa nyél | 2 | 11979 |
| CA-38F | Karólyuk ásó, 15,3 cm széles, 23 cm hőkezelt acél fej, 122 cm sárga üvegszál nyél | 2 | 11982 |
| CA-38M | Karólyuk ásó, 15,3 cm széles, 23 cm hőkezelt acél fej, 119 cm fém nyél | 2 | 11981 |
| CAP-4N | Talicska, 65 l szürke acél puttony, acél nyél, 38x8 cm 2 rétegű bütykös kerék, 2 csapágyas | 1 | 20640 |
| CAP-5N | Talicska 80 l szürke acél puttony, acél nyél 38x8 cm 2 rétegű bütykös kerék, 2 csapágyas | 1 | 25003 |
| CAP-6N | Talicska 100 l szürke acél puttony, acél nyél 38x8 cm 2 rétegű bütykös kerék, 2 csapágyas | 1 | 25005 |
| CAT-100ND | Talicska, 130 l-es (narancs), csapágyas, acél nyéllel | 1 | 33396 |
| PS-6 | Talicska 100 l-es (kék) acél puttony, acél nyél, 2 csapágyas, levegős 2 rétegű bütykös kerék | 1 | 32752 |
| TP-8 | Talicska 175 l-es (fekete) műanyag puttony, 2 db 2 rétegű bütykös kerék, 4 csapágyas, fa nyél | 1 | 19810 |



CA-34



CA-38F



CA-38M



CAT-100ND



CAP-4N



PS-6



TP-8

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------|--|-------|-----------|
| N | Gumiabroncs talicskához, bütykös,4 rétegű(41cmx10cm keréktárcsához) | 5 | 11850 |
| RN | Levegős 4 rétegű bütykös kerék, acél felni 41cm x 10cm, 2 golyóscsapággal, tengellyel | 1 | 11852 |
| RN-P | Levegős kerékkészlet,4rétegű bütykös,fekete acél felni,41x7,6cm tengely2db golyóscsapágy | 1 | 25006 |
| RSO | Tömör kerék talicskához, fekete acél felni, 41cm x 10cm, 2 golyóscsapággal, tengellyel, | 1 | 11862 |
| CM | Kerékbelső szeleppel talicskához | 5 | 11866 |
| SS | Gumiabroncs talicskához, bütykös,2 rétegű(41cmx10cm kerékabroncshoz) | 5 | 11856 |
| LLSS | Levegős 2rétegű bütykös kerék készlet 41cmx10cm, tengellyel,2db golyóscsapággal | 1 | 11858 |
| JT | Csavarkészlet CAT-45/50/60 típusú talicskához, csavarok, önzáró anya | 1 | 11878 |
| BAS-2B | Golyóscsapágy talicskához, belső átmérő 15,9mm,külső 34,9mm, 2db | 12 | 19784 |
| R | Acél, fekete színű felni, talicskához 41cmx10cm tengellyel és dupla golyóscsapágy | 1 | 11868 |
| CUL | Földlazító, 4 fogú, kovácsolt vas fej, 135 mm széles, 137cm-es lakkozott fa nyél | 6 | 30042 |
| CUL-PE | Földlazító, 4 fogú hőkezelt vas fej, 12,7cm széles, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 30379 |



N



RN



RN-P



RSO



CM



SS



LLSS



JT



BAS-2



R



CUL



CUL-PE

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| EM-15 | Fém fűseprű, 15ágú, 28cm széles, zöld színű fej, 122cm fa nyél | 6 | 33023 |
| EM-20P | Fém fűseprű, 20 ágú, 43 cm széles sárga fej, 122 cm-es fa nyéllel, PRETUL | 6 | 21431 |
| EM-22 | Fém fűseprű, 22 ágú, 48cm széles, narancs színű fej, 122cm fa nyél | 6 | 14322 |
| EM-22A | Fém fűseprű, 22 ágú, 48 cm széles narancs fej, 122 cm-es fa nyéllel, pálcás fog | 6 | 14324 |
| EMP-22 | Rugós fém fűseprű, műanyag keret, 61cm széles fej, 22ágú, 122cm fa nyél | 6 | 14332 |
| EMX-18 | Rugós fém fűseprű, 122 cm-es fa nyéllel, 48 cm széles fej, 18 ágú | 6 | 14326 |
| EMX-22 | Rugós fém fűseprű, 122 cm-es fa nyéllel, 56 cm széles fej, 22 ágú | 6 | 14328 |
| EMX-24 | Rugós fém fűseprű, 137 cm-es fa nyéllel, 61 cm széles fej, 24 ágú | 6 | 14342 |
| EP-15 | Műanyag lombseprű(narancs),20cm széles fej,15 ágú, 122 cm fa nyél | 6 | 14345 |
| EP-15 KID | Műanyag lombseprű(narancs),20cm széles fej,15ágú,104cm fa nyél,gyerek | 6 | 14346 |
| EP-22F | Műanyag lombseprű(zöld),22ágú, 56cm széles rugalmas fej,122cm fa nyél | 6 | 30456 |
| EP-22R | Műanyag lombseprű(narancs), 56cm széles fej, 22 ágú,122 cm fa nyél | 6 | 19786 |
| EP-22P | Műanyag lombseprű(fekete), 48 cm széles fej, 22 ágú, 122 cm fa nyél PRETUL | 6 | 21430 |
| EP-26F | Műanyag lombseprű(zöld),61cm széles rugalmas fej,26 ágú, 122cm fa nyél | 6 | 30458 |
| EP-26CO | Műanyag lombseprű (zöld),61cm széles rugalmas,fej,26 ágú,122cm csúszásmentes fa nyél | 6 | 30463 |
| EP-26R-AMC | Műanyag lombseprű(narancs)61cm széles merev fej, 26 ágú, 122cm fa nyél | 6 | 19788 |
| EP-30F | Műa. lombs. (narancs)77 cm széles fej, 30 ágú,csúszásmentes markolat, 122 cm fa nyél | 6 | 19971 |



EM-15



EM-20P



EM-22A



EMP-22



EMX-18



EMX-24



EP-15



EP-15-KID



EP-26R



EP-26F



EP-22R



EP-22P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------|--|-------|-----------|
| GTL-CV | Kis földlazító, 51 cm hosszú, 3 fogú, 38 cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15036 |
| GTL-HO | Kis kapa, 48 cm hosszú, 12,3cm széles fej, 38 cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15038 |
| GTL-SH | Kis lapát, 53 cm hosszú, 38 cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15032 |
| GTL-TR | Keskeny ültető lapát, 17cm hosszú fej, ültetési mélység jelöléssel, 38cm lakkozott fa nyél | 6 | 15034 |
| GTS-CV | Kis földlazító, 29cm hosszú, 3 fogú 15 cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15024 |
| GTS-FO | Kis villa, 30cm hosszú 3 fogú, 15cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15026 |
| GTS-SH | Kis lapát, 32cm hosszú 15 cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15020 |
| GTS-TR | Keskeny ültetőlapát, 17cm hosszú fej, ültetési mélység jelöléssel, 15cm lakkozott fa nyél | 6 | 15022 |
| GTS-WE | Gyomkiszűrő, 28cm hosszú 15cm lakkozott fa nyél, bőr akasztóval | 6 | 15028 |
| JJ-3P | Kerti szerszám készlet 3 db-os (lapát, földlazító, ültető lapát) PRETUL | 6 | 21709 |



GTL-CV



GTL-HO



GTL-SH



GTL-TR



GTS-CV



GTS-FO



GTS-SH



GTS-TR



GTS-WE



JJ-3P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| KR-1L | Döngölő,203mm x 203mm kovácsolt fej,5,5 kg-os,122cm-es fa nyéllel | 2 | 17472 |
| KR-2L | Döngölő,254mm x 254mm kovácsolt fej,7.27 kg-os,122cm-es fa nyéllel | 2 | 17473 |
| KR-2F | Döngölő, 254 x 254 mm, 7,27 kg, üvegszálás nyéllel | 2 | 31369 |
| TR-BY | Kemping ásó hőkezelt acélból, 46 cm lakkozott fa D-nyél | 6 | 17193 |
| TR-BY-F | Kemping ásó hőkezelt acélból, 46 cm üvegszálás D-nyél | 6 | 17195 |
| TR-BYC | Kemping lapát hőkezelet acélból, 46 cm lakkozott fa D-nyél | 6 | 17194 |
| TR-BY-FC | Kemping lapát hőkezelt acélból, 46cm üvegszálás D-nyél | 6 | 17196 |
| TRS-4CF | Árok ásó-lapát,10cm széles hőkezelt acél fej,122cm üvegszálás nyél | 6 | 33436 |
| TRS-5C | Árok ásó-lapát 13cm széles hőkezelt acél fej, 119cm lakkozott fa nyél | 6 | 33096 |
| TRS-6C | Árok ásó-lapát,15cm széles hőkezelt acél fej, 119cm lakkozott fa nyél | 6 | 33096 |
| TRS-4-RBA | Árok ásó-lapát,10cm széles hőkezelt acél fej, 119 cm lakkozott fa nyél | 6 | 31349 |
| TRS-5-RBA | Árok ásó-lapát,13cm széles hőkezelt acél fej, 119cm lakkozott fa nyél | 6 | 31348 |



KR-1L



KR-2F



KR-2L



TR-BY-F



TR-BY



TR-BYC



TR-BY-FC



TRS-4CF




TRS-4-RBA



TRS-5C

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| FRUT | Gyümölcszedő kiskosár, nyélre szerelhető, 33cm hosszú, 17cm széles, habszivaccsal | 6 | 14338 |
| DHM-3 ½ F | Fejsze, 1,6kg, dupla élű kovácsolt karbonacél fej, 87cm hosszú sárga üvegszál nyél | 4 | 30525 |
| DHM-3 ½ M | Fejsze, 1,6kg dupla élű, kovácsolt karbonacél fej, lakkozott 87cm fa nyél | 4 | 30524 |
| HB-2 1/4 M | Fejsze, 1,03 kg-os kovácsolt karbonacél fej lakkozott 71 cm fa nyél | 4 | 30518 |
| HB-2 ½ M | Fejsze, 1,15 kg-os, kovácsolt karbonacél fej, lakkozott 71 cm fa nyél | 4 | 14956 |
| HC-1 ¼ | Fejsze, 0,6kg kovácsolt karbonacél, 37 cm-es lakkozott fa nyél | 4 | 14950 |
| HC-1 ¼ F | Fejsze, 0,7kg kovácsolt karbonacél fej, 37cm üvegszál nyél | 4 | 14951 |
| HE-1 ¼ M | Fejsze, 0,6 kg kovácsolt karbonacél, 37 cm lakkozott fa nyél | 4 | 14954 |
| HH-1 ½ | Fejsze, 0,7kg kovácsolt karbonacél, 37cm lakkozott fa nyél, szöghúzó kalapácsfej | 4 | 14952 |
| HM-3 ½ M | Fejsze, 1,6 kg kovácsolt karbonacél fej, 92 cm lakkozott fa nyél | 4 | 14958 |
| HM-3 ½ F | Fejsze, 1,6 kg kovácsolt karbonacél fej, 92 cm üvegszál nyél | 4 | 14962 |



FRUT



DHM-3-12F



DHM-3-12M



HB-2-14M



HC-1-14



HC-1-14F



HE-1-14M



HH-1-12



HM-3-12M



HM-3-12F

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|--|-------|-----------|
| LE-3,5M | Fejsze, 1,6 kg, kovácsolt karbonacél fej, 92 cm, fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 14980 |
| LE-4M | Fejsze, 1,82 kg, kovácsolt karbonacél fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 14982 |
| TJ-3H | Hasító fejsze, kovácsolt fej, 1,36 kg, lakozott fa nyél | 4 | 19796 |
| TJ-6AH | Hasító fejsze, kovácsolt acél, 2,7 kg, lakozott fa nyél | 4 | 30966 |
| TJ-6F | Hasító fejsze, kovácsolt acél, 2,7kg, 91cm sárga üvegszálás nyél, csúszásmentes markolat | 4 | 30957 |
| TJ-6H | Hasító fejsze, kovácsolt acél, 2,7kg, 91 cm lakozott fa nyél, csúszásmentes markolat | 4 | 30955 |
| WG-4X | Hasító ék, 1,81kg, sajtolt, csillag forma | 6 | 33040 |
| WG-4 | Hasító ék, 1,81kg, sajtolt | 10 | 30692 |
| WG-5 | Hasító ék, 2,3kg, sajtolt | 10 | 30693 |
| WG-6 | Hasító ék, 2,7kg, sajtolt | 10 | 31651 |
| MART-PP | Csákány, kerti, kovácsolt acélból, 0,8kg, dupla hegyű, lakozott fa nyél | 4 | 19818 |
| MART-TP | Csákány, kerti, karbonizált acél, 0,8kg, egyik vége vágóél 96 mm, másik hegyes, fa nyél | 4 | 19815 |
| MART-TT | Csákány, kerti, karbonizált acél, 0,8kg, mindkét vége vágóél 96 mm, fa nyél | 4 | 19816 |
| MART-TH | Vágó csákány, kovácsolt acél, 0,8kg, vágóél egyik vége 96 mm, fa nyél | 4 | 19817 |



LE-3-12M



TJ-3H



TJ-6F



TJ-6H



WG-4X



MART-PP



MART-TP



MART-TT



MART-TH



WG-5

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| PU-3 1/2 M | Csákány-balta,1,6kg kovácsolt karbonacél fej, 92 cm, lakkozott fa nyél | 4 | 14966 |
| TH-2 1/2M | Kerti vágó csákány, karbonizált acél, 1,2kg, 67mm vágóél, 89 cm fa nyél | 4 | 18632 |
| TH-5MX | Vágó csákány, kovácsolt acél, 2,3kg, 11cm vágóél, 91cm fa nyél, rezgéscsökkentő vég | 4 | 18648 |
| TH-5F | Vágó csákány, kovácsolt acél, 2,3kg, 11cm vágóél, 91 cm üvegszál as nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 31638 |
| TP-2 1/2M | Csákány, kerti, karbonizált acél, 1,2kg, 89,2cm fa nyél, rezgéscsökk.vég | 4 | 19631 |
| TP-5MX | Kerti vágó csákány, karbonacél, 110mm fej, 2,3kg, 91cm fa nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 18647 |
| TP-5F | Kerti vágó csákány, karbonacél, 110mm fej, 2,3kg, 91cm üvegszál as nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 18640 |
| ZP-5F | Csákány, vasúti, karbonacél fej,34mm vágóél,2,3kg,91cm üvegszál nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 18641 |
| ZP-5MX | Csákány,vasúti, karbonacél fej, 34mm vágóél, 2,3kg, 91cm fa nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 18646 |
| ZP-7M | Csákány, vasúti, karbonacél fej, 34mm vágóél, 3,2kg, 91cm fa nyél, rezgcsökk.vég | 4 | 18630 |



PU-3-12M



TH-2.5M



TH-5F



TP-2.5M



TP-5F



ZP-5F



ZP-5MX



ZP-7M

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| HLB-80 | Pót damil dobbon (zöld) szegélynyíróhoz, 2 mm x 120 m, műanyag tasakban | 4 | 17608 |
| HLB-95 | Pót damil dobbon (narancs) szegélynyíróhoz, 2,4 mm x 78 m, műanyag tasakban | 4 | 17609 |
| HLB-105 | Pót damil dobbon (piros) szegélynyíróhoz, 2,7 mm x 63 m, műanyag tasakban | 4 | 17610 |
| HLB-130 | Pót damil dobbon (sárga) szegélynyíróhoz, 3,3 mm x 48 m, műanyag tasakban | 4 | 17630 |
| HLB-155 | Pót damil dobbon (fekete) szegélynyíróhoz, 3,7 mm x 34 m, műanyag tasakban | 4 | 17631 |
| HTA-65 | Pót damil dobbon (kék) szegélynyíróhoz, 1,65 mm x 15 m, műanyag tasakban | 12 | 17605 |
| HTA-80 | Pót damil dobbon (zöld) szegélynyíróhoz, 2 mm x 15 m, műanyag tasakban | 12 | 17606 |
| HTA-95 | Pót damil dobbon (narancs) szegélynyíróhoz, 2,4 mm x 12 m, műanyag tasakban | 12 | 17607 |
| HTA-105 | Pót damil dobbon (piros) szegélynyíróhoz, 2,7 mm x 12 m, műanyag tasakban | 12 | 17629 |
| HTR3-95 | Pót damil dobbon (narancs)kerek, szegélynyíróhoz, 2,4 mm x 262 m, műa.tasakban | 12 | 17643 |
| HTR3-105 | Pót damil dobbon (piros) kerek, szegélynyíróhoz, 2,7 mm x 224 m, műa.tasakban | 12 | 17644 |
| HTR3-130 | Pót damil dobbon (sárga) kerek szegélynyíróhoz, 3,3 mm x 142 m, műa.tasakban | 12 | 17645 |
| HTR5-95 | Pót damil dobbon (narancs) szegélynyíróhoz, 2,4 mm x 437 m, műa.tasakban | 6 | 17648 |
| HTR5-105 | Pót damil dobbon (piros) szegélynyíróhoz, 2,7 mm x 373m, műa.tasakban | 6 | 17649 |
| HTR5-130 | Pót damil dobbon (sárga)kerek, szegélynyíróhoz, 3,3 mm x 237 m, műa.tasakban | 6 | 17650 |



HLB-80



HLB-95



HLB-105




HLB-130



HLB-155



HTA-65



HTA-80



HTA-95



HTA-105



HTR3-95



HTR3-105



HTR3-130



HTR5-95



HTR5-105



HTR5-130

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| PCD-L | Lapát, 114 cm hosszú fa nyél,hőkezelt acél 48x20 cm fej, PRETUL | 6 | 22508 |
| PCL-E | Lapát, hőkezelt acél fej, 122cm hosszú lakkozott fa nyél,gumis markolat | 6 | 31188 |
| PCL-ES | Lapát, hőkezet acél fej, 122cm hosszú lakozott fa nyél | 6 | 33041 |
| PCL-F | Lapát,23cm széles, 122cm üvegszálás nyél, csúszásmentes markolat,147cm hosszú | 6 | 17167 |
| PCL-FP | Lapát, 123cm piros üvegszálás nyél, hőkezelt acél fej, házi használatra | 6 | 31657 |
| PCL-KID | Lapát,hőkezelt acél fej, 76cm fa nyél gyerekeknek | 6 | 19712 |
| PCL-P | Lapát,24cm hőkezelt acél fej,114 cm hosszú lakkozott fa nyél, 142cm hosszú | 6 | 17176 |
| PCL-PE | Lapát, 22 cm hőkezelt acél fej, 114 cm lakozott fa nyél | 6 | 31174 |
| PCL-RBA | Lapát, hőkezelt acél fej, 123 cm hossz lakk. fa duplán szegecsezett nyél | 6 | 17183 |
| PLA-12L | Gabonalapát, 36cm széles, 48cm hosszú fej, 122cm lakkozott fa nyél | 3 | 33051 |
| PST-L | Lapát, hőkezelt acél fej 28cm széles,35cm hosszú,122cm lakkozott fa nyél | 6 | 33032 |



PCD-L



PCL-ES



PCL-F



PCL-FP



PCL-KID



PCL-P



PCL-PE



PCL-RBA2



PLA-12L



PST-L

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| PCY | Lapát, hőkezelt acél fej, 104cm-es,"Y"nyél (fém),lakkozott fa nyél | 6 | 17155 |
| PCY-F | Lapát, 80cm, hőkezelt acél fej, üvegszálás nyél | 6 | 33580 |
| PCY-P | Lapát,hőkezelt acél fej,75cm lakkozott fa "Y" nyél 104cm hosszú | 6 | 17161 |
| PCY-RBA | Lapát, hőkezelt acél fej(24cm x 30cm),D-nyél (fém),lakkozott fa nyél, | 6 | 17185 |
| PCS-4P | Lapát, 104cm, 26cm hőkezelt acél fej, "Y"nyél 75 cm lakkozott fa nyél | 6 | 17202 |
| PCD-P | Lapát,44,5x25,4cm hőkezelt acél fej, fa D-nyél | 6 | 22506 |
| PLA-12 | Gabonalapát, műanyag, 36cm széles, 48cm hosszú fej, 69cm lakkozott fa "Y" nyél | 3 | 31349 |
| PEP-P | Csatornázó v. karólyuk ásó, 36cm hosszú hőkezelt acél fej,75cm lakk. fa D nyél | 6 | 17163 |
| PEP-16F | Csatornázó v. karólyuk ásó,14x41cm hosszú hőkezelt acél fej, 76,5cm üvegszálás D nyél | 6 | 31285 |
| PEP-16 | Csatornázó v. karólyuk ásó, 40,6cm hőkezelt acél fej, 79cm lakkozott fa nyél | 6 | 17251 |
| PEP-16L | Csatornázó v. karólyuk ásó, 41cm hőkezelt acél fej, 125cm lakkozott fa nyél | 6 | 19708 |
| PEP-16RBA | Csatornázó v. karólyuk ásó, 46cm hőkezelt acél fej, "Y" markolat, lakkozott fa nyél | 6 | 31253 |



PCY



PCY-F



PCY-P



PCY-RBA



PCS-4P



PCD-P



PLA-12



PEP-P



PEP-16F



PEP-16



PEP-16L



PEP-16-RBA

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| PES | Kerti ásó, Y nyél, lakkozott fa nyél, 13cm széles hőkezelt acél fej | 6 | 17156 |
| PES-F | Kerti ásó, hőkezelt acél (17cmx51cm) fej, üvegszálás D-nyél | 6 | 17152 |
| PES-LP | Kerti ásó, hőkezelt acél fej, 120cm lakkozott fa nyél | 6 | 14226 |
| PES-L-RBA | Kerti ásó, acél fej, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 33174 |
| PES-P | Kerti ásó, hőkezelt acél fej, 75cm hosszú lakkozott fa Y nyél | 6 | 17162 |
| PES-PE | Kerti ásó, ívelt él, 53x19cm fej, 75cm hosszú lakkozott fa Y nyél | 6 | 19885 |
| PES-RBA | Kerti ásó, D-nyelű, hőkezelt, vastag acél fej, dupla szegeccsel, lakkozott fa nyél | 6 | 31211 |
| PIR | Ásó, hőkezelt acél fej, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 17172 |
| PIR-A | Ásó, hátul zárt, hőkezelt acél fej, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 17186 |
| PIR-P | Ásó, hőkezelt acél fej, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 17177 |
| PIR-E | Ásó, hőkezelt acél fej, 123cm lakkozott fa nyél | 6 | 31272 |
| PRD-L | Ásó, 49x20cm hőkezelt acél fej, 114 cm hosszú fa nyél, PRETUL | 6 | 22507 |
| PRD-P | Ásó, 21cm széles hőkezelt acél fej, D-nyél, fa nyél, PRETUL | 6 | 22502 |
| PRL-ES | Ásó-lapát, hőkezelt fej, 122cm hosszú lakkozott fa nyél | 6 | 33037 |
| PRL-F | Ásó, hőkezelt acél fej, 122cm üvegszálás nyél, gumis markolat | 6 | 17166 |
| PRL-FP | Ásó, hőkezelt acél fej, 123cm hosszú piros üvegszálás nyél | 6 | 31023 |
| PRL-KID | Ásó, hőkezelt acél fej, 76cm hosszú lakkozott fa nyél, gyerekeknek | 6 | 17239 |



PES



PES-F



PES-LP



PES-L-RBA



PES-P



PES-PE



PES-RBA



PIR



PIR-A



PIR-P



PRD-L



PRD-P



PRL-ES



PRL-F



PRL-KID

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| PRL-P | Ásó,21cm széles hőkezelt acél fej,114cm lakkozott fa nyél, 142cm hosszú | 6 | 17175 |
| PRL-PE | Ásó, hőkezelt acél fej, 114cm fa nyél | 6 | 31173 |
| PRL-RBA | Ásó, hőkezelt acél fej(23x30cm),duplán szegecsezett, 123cm hosszú lakkozott fa nyél | 6 | 31207 |
| PRS-L | Ásó, 24cm hőkezelt acél fej, 114cm fa nyél | 6 | 17154 |
| PRY | Ásó,104cm hosszú D-nyél (fém) lakkozott fa nyél, 22cm széles hőkezelt acél fej | 6 | 17154 |
| PRY-F | Ásó, hőkezelt acél fej, 80cm hosszú üvegszálás D-nyél | 6 | 17150 |
| PRY-P | Ásó, 103cm hosszú, 21cm hőkezelt acél fej, 75cm lakkozott fa „Y” nyél | 6 | 17160 |
| PRY-RBA | Ásó, D-nyél (acél) lakkozott fa nyél, hőkezelt acél fej (23x30cm) | 6 | 17184 |
| R8M-KID | Gyerek gereblye, 10cm széles fej, 8 fog, 107cm hosszú lakkozott fa nyél | 6 | 17895 |
| R-14-ALE | Gereblye, 35cm széles fej, 14 fog (6cm hosszú),122cm fa nyél | 6 | 31353 |
| R-14 AL-FP | Gereblye, 35 cm széles fej, 14 fog,152 cm piros üvegszálás nyél | 6 | 31389 |
| R-16 AME | Gereblye,42 cm széles fej, 16 fog(7cm), 137 cm lakkozott fa nyél,csúszásmentes véggel | 6 | 31356 |
| R-16AME-S | Gereblye,42cm széles fej, 16 fog(7cm hosszú),137cm lakkozott fa nyél | 6 | 33038 |
| R-16 AM-X | Gereblye, 42cm széles fej, 16 fog,153 cm lakkozott fa nyél | 6 | 31374 |
| R-16AM-FV | Gereblye,42cm széles fej,16 fog,137cm hosszú ergonomikus, üvegszálás nyél | 6 | 32404 |
| R-16 M | Gereblye,42 cm széles, egyenes fejű, 16 fog (7cm),153 cm lakkozott fa nyél | 6 | 17880 |
| SCR-4 | Gyökér,jég és linóleum vágó,2.10kg,102mm széles kovácsolt fej,138cm hosszú fa nyél | 1 | 18650 |
| SCR-7 | Gyökér,jég és linóleum vágó,2.59kg,179mm széles kovácsolt fej,138cm hosszú fa nyél | 1 | 18652 |



PRL-P



PRL-PE



PRL-RBA



PRS-L



PRY



PRY-F



PRY-P



PRY-RBA



R-14-AL-FP



R-14-ALE



R-16-AMX



R-16AM-FV



R-16AME



R-16M



R8M-KID

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| STP-12 | Ágfűrész,49cm hosszú,22cm ergonomikus lakk. fa nyél,SK5 acél,hármas fogazat | 6 | 18171 |
| STP-12PL | Bicskafűrész,hármas fogazatú penge, SK-5acél, lakkozott összecsukható fa nyél | 6 | 18178 |
| STP-12PX | Bicskafűrész,hármas fogazatú pengeSK5acél,6fog/col,műanyag összecsukható nyél | 6 | 18191 |
| STP-14 | Ágfűrész,54cm hosszú,22cm ergonomikus lakk. fa nyél,SK5 acél,hármas fogazat | 6 | 18172 |
| STP-14X | Ágfűrész, 50cm hosszú, ívelt hengeres fém nyél,SK5 acél,hármas fogazat | 6 | 18173 |
| STP-16X | Ágfűrész,41cm él kampós véggel,SK5 acél,hármas fogazatú penge | 6 | 18179 |
| T-122 | Ágvágó,69cm sajtolt él,gumi ütköző,lakk. fa nyél,króm szorítóbilincs | 6 | 18380 |
| T-122E | Ágvágó, sajtolt él,gumi ütköző, áttételes, (zöld ágakhoz), lakk. fa nyél | 6 | 18381 |
| T-122P | Ágvágó, sajtolt él, 53 cm hosszú lakkozott fa nyél PRETUL | 6 | 25033 |
| T-40 | Ágvágó, sajtolt fej, 70cm lakkozott fa nyél | 3 | 18400 |
| TF-122 | Ágvágó,68cm hosszú,kovácsolt vas él,(38mm-ig) lakkozott fa nyél, gumi ütközővel | 6 | 18392 |
| TB-122 | Ágvágó, 69cm hosszú, kovácsot vas él, gumi ütközővel | 6 | 18399 |
| T-20 | Mellévágó metszőolló, 16cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18456 |
| T-24 | Mellévágó metszőolló, 20cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18457 |
| T-27 | Mellévágó metszőolló, 18cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18470 |
| T-29 | Mellévágó metszőolló, 23cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18471 |



STP-14



STP-12PL



STP-12PX



STP-14X



STP-16X



T-122



T-122E



T-122P



T-40



TB-122



TF-122



T-20



T-24



T-27



T-29

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| T-35P | Metszőolló, 20cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 23105 |
| T-36 | Rávágó metszőolló, száraz ágakhoz | 6 | 18451 |
| T-45 | Metszőolló, 20 cm hosszú, cserélhető acél pengével | 6 | 18453 |
| REP-T-45 | Tartalék él + rugó T-45 metszőollóhoz régihez | | 18455 |
| REP-T45-2 | Tartalék él + rugó T-45 metszőolló új típushoz | | 18464 |
| T-45X | Metszőolló, 21cm hosszú, hőkezelt acél fej, ergonomikus nyél | 6 | 18469 |
| T-66 | Mellévágó metszőolló, 17cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18462 |
| T-67 | Mellévágó metszőolló, 21cm hosszú, hőkezelt acél fej, ergonomikus nyél | 6 | 18460 |
| T-67P | Metszőolló, 21cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 23104 |
| T-68 | Mellévágó metszőolló, 21cm hosszú, hőkezelt acél fej, ergonomikus nyél | 6 | 18463 |
| T-74 | Mellévágó metszőolló, 20cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18472 |
| T-75 | Mellévágó metszőolló, 23cm hosszú, hőkezelt acél fej | 6 | 18461 |
| T-17 | Sövénynyíró olló, lakkozott fa nyél, 28 cm acél fej, teljes hossz: 50cm | 6 | 18376 |
| T-19 | Sövénynyíró olló, lakkozott fa nyél, 30 cm acél fej, teljes hossz: 55cm | 6 | 18377 |
| T-19P | Sövénynyíró olló, lakkozott fa nyél, 30cm acél fej, teljes hossz: 49cm | 6 | 23060 |
| T-80 | Fűnyíró olló, 3 állásban vág, hőkezelt acél | 6 | 18452 |
| TA-19 | Sövénynyíró olló, 30cm fej, gumi ütközővel, lakk. fa nyél, teljes hossz: 56 cm | 6 | 18378 |
| TA-19E | Sövénynyíró olló, 56cm hosszú, gumi ütközővel, lakk. fa nyél | 6 | 18379 |



T-35P



T-36



T-45



T-45X



T-66



T-67



T-67P



T-68



T-74



T-75



T-17



T-19P



T-80



TA-19



TA-19E

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| TB-17 | Sövénynyíró olló, 28cm acél fej, fém nyél, gumis markolat, teljes hossz: 50cm | 6 | 18397 |
| TB-19 | Sövénynyíró olló, 30cm acél fej, fém nyél, gumis markolat, teljes hossz: 55cm | 6 | 18398 |
| TE-19S | Sövénynyíró olló, 59 cm, feszítőerő szabályozó gomb, gumis markolat | 6 | 31484 |
| TE-19W | Sövénynyíró olló, 59cm hosszú, feszítőerő szabályozó gomb, gumis markolat | 6 | 18390 |
| HP-0 | Sarló, acél, 40,5cm hosszú, 20-22mm széles penge, recés él | 6 | 15120 |
| HP-1 | Sarló, acél, 46,5cm hosszú, 20-22mm széles penge, recés él | 6 | 15121 |
| HP-2 | Sarló, acél, 50,5cm hosszú, 20-22mm széles penge, recés él | 6 | 15122 |
| BIMBO-30 | Kötöző anyag, zöld színű, vízálló, 30m, műanyag dobon | 12 | 12322 |
| MACH-18 | Bozótívágó fűrésszel, 46cm él, ergonomikus gumis markolat | 6 | 15893 |
| T-460-12X | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 31 cm hosszú | 24 | 15890 |
| T-460-16P | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 41 cm hosszú | 24 | 15884 |
| T-460-18PB | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 46cm hosszú | 24 | 15892 |
| T-460-20P | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 51 cm hosszú | 24 | 15886 |
| T-460-22P | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 56 cm hosszú | 24 | 15887 |
| T-460-24P | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 61 cm hosszú | 24 | 15888 |
| T-460-26P | Bozótívágó kés, acél, ABS szegecselt markolat, 66 cm hosszú | 24 | 15889 |
| T-905-22P | Bozótívágó kés, acél, dupla élű, ABS szegecselt markolat, 56cm hosszú | 24 | 15871 |



TB-17



TB-19



TE-19S



TE-19W



HP-0



BIMBO-30



MACH-18



T-460-12X



T-460-26P



T-905-24P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-------------|---|-------|-----------|
| MG-AL | Horoló nyél,-tartalék,137cm lakkozott fa nyél,AL-0M/1M/2M/3M-hez | 6 | 15921 |
| MG-BPJ | Vasvilla nyél-tartalék,137cm lakkozott fa nyél BPJ-4/5/5B/6-hoz | 6 | 15935 |
| MG-CA35/38 | Tartalék nyél karólyuk ásóhoz, 122cm lakkozott fa nyél | 6 | 15936 |
| MGDHM31/2H | Tartalék lakkozott fa nyél 92cm, DHM-31/2H,HP-31/2H,PU-31/2M | 6 | 30819 |
| MG-EMX-24 | Tartalék nyél EMX-24-hez | 6 | 19645 |
| MG-EM-22 | Tartalék nyél fűseprűhöz EM, EMX | 6 | 15940 |
| MG-HC-1,5M | Fejsze nyél-tartalék,30cm hosszú fa,HC11/2M,HH-1,5M,HE11/4M fejszéhez | 6 | 15933 |
| MG-HB-21/2H | Fejsze nyél-tartalék,73,7cm hosszú,lakkozott fa HM21/4M,HM21/2H fejszéhez | 6 | 30817 |
| MG-HM-3 1/2 | Fejsze nyél, -tartalék HM-3 ½ M,H fejszéhez, 92 cm hosszú lakkozott fából | 6 | 15932 |
| MG-HM-30 | Fejsze nyél-tartalék,71cm hosszú,lakkozott fa | 6 | 19689 |
| MG-KR-L | Döngölő nyél tartalék, 122 cm hosszú fa nyél | 6 | 19891 |
| MG-ML/LE | Fejsze nyél,tartalék, LE-s fejszékhez,92cm fa nyél, rezgés csökkentő véggel | 6 | 15953 |



MG-AL



MG-BPJ



MG-CA-34



MG-DHM-31_2H



MG-EM-22



MG-EMX-24



MG-HB-21_2H



MG-HC1-12



MG-HM-30



MG-HM3-12



MG-KR-L



MG-MLLE

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| MG-PL | Ásó,lapát tartalék fa nyél,109cm hosszú, PCL,PIR,PES-L,PEP-L-PEP-16L,PRL | 6 | 15902 |
| MG-PL RBA | Lakkozott fa nyél, 122 cm hosszú,PCL-RBA,PRL-RBA/CB,PES-RBA... | 6 | 30842 |
| MG-PLP | Ásó,lapát tartalék lakkozott fa nyél,104 cm,PCL-P, PCL-PE,PCS-4LP PRL-P... | 6 | 15903 |
| MG-PY | Lakkozott fa nyél, D-nyelű,fém és fa markolattal, PCY, PEP-16, PES, PRY-hoz | 6 | 15900 |
| MG-PY-P | Lakkozott fa nyél,D-nyelű, műanyag és fa markolattal,BJ-4P/4PE,PCY-E,PRY-E | 6 | 15901 |
| MG-R16AM | Gereblye nyél-tartalék,138cm lakkozott fából,szorítóbilincssel,R-16AM,ATJ | 6 | 15923 |
| MG-R16M | Gereblye nyél-tartalék,152cm hosszú lakkozott fából,szorítóbilincssel,R-16M | 6 | 15922 |
| MG-TA-19 | Tartalék nyél, lakkozott fa,T-19,TA-19-es sövénynyíró ollóhoz | 6 | 15925 |
| MG-TF-122 | Tartalék nyél, lakkozott fa, TF-122 ágvágóhoz | 6 | 19897 |
| MG-TP 2,5 | Tartalék nyél,90cm lakkozott fa,rezgés csökkentő vég,TH2.5,TP2.5 csákányhoz | 6 | 15918 |
| MG-TR-82A | Teleszkópos nyél,130-240cm alumínium-műanyag bevonat,TR-82,FRUT,STP-16X | 6 | 16000 |
| MG-TR-82F | Üvegszálal teleszkópos nyél 190-360cm | 6 | 16012 |
| MG-ZP5F | Üvegszálal csákánynyél, 92cm hosszú bordázott markolat,TP-5F,ZP-5F csákányhoz | 6 | 15955 |
| MG-ZP5X | Lakkozott fa csákány nyél, rezgés csökkentő véggel, 92 cm, ZP, TH, TP-hez | 6 | 15948 |
| MG-MD616 | Kötőrő kalapács tartalék nyél,92 cm hosszú, fa | 6 | 15907 |



MG-MD-616



MG-PL-P



MG-PL-RBA



MG-PL



MG-PY-P



MG-PY



MG-R16AM



MG-R16M



MG-TA-19



MG-TF-122



MG-TP-2.5



MG-TR-82A



MG-TR-82F



MG-ZP-5F



MG-ZP-5X

kézi szerszámok

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| A-5253 | Méretátalakító adapter 3/8" x 1/2", chrom-vanadium, krómozott felület | 6 | 13420 |
| A-5254 | Méretátalakító adapter 1/2" x 3/8", chrom-vanadium, krómozott felület | 6 | 13422 |
| A-5453 | Méretátalakító adapter 3/4" x 1/2", chrom-vanadium, krómozott felület | 6 | 13424 |
| A-5653 | Méretátalakító adapter 1/2" x 3/4", chrom-vanadium, krómozott felület | 6 | 13426 |
| ACEF-180 | Fém olajozó kanna hajlékony szárral, 180 ml-es | 6 | 14870 |
| ACEF-300 | Fém olajozó kanna hajlékony szárral, 300 ml-es | 6 | 14872 |
| ACEF-500 | Fém olajozó kanna hajlékony szárral, 500 ml-es | 6 | 14874 |
| ALE-7M | Imbuszkulcs készlet(metrikus),7 db-os,műanyag tartóban | 6 | 15530 |
| ALL-10P | Imbuszkulcs készlet(col),10db-os,1/16"-3/8",műanyag tartóban | 6 | 15539 |
| ALL-13M | Imbuszkulcs készlet(metrikus),13db-os,műanyag tartóban | 6 | 15542 |
| ALL-25 | Imbuszkulcs készlet(col/mm),25 db, műanyag tartóban | 6 | 15572 |
| ALL-P8M | Imbuszkulcs készlet(metrikus),8 részes, fém karikán,PRETUL | 12 | 21851 |
| ALL-8M | Imbuszkulcs készlet(metrikus),8 részes,összehajtható,széles,gumis markolat | 6 | 15555 |
| ALLX-7M | Imbuszkulcs készlet(metrikus),szögben használható,7 db-os,műanyag tartóban | 6 | 15548 |
| ALLX-7P | Imbuszkulcs készlet(col),7db-os,műanyag tartóban,ipari minőség | 6 | 15530 |



A-5253



A-5254



A-5453



A-5653



ACEF-500



ALE-7M



ALL-25



ALL-8M



ALL-P8M



ALLX-7P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| ACA-6 | Univerzális fűrész /fa, fém, műanyag/, 5 penge, erős merev acél keret, lakkozott fa nyél | 12 | 20000 |
| REP-ACA-6 | Tartalék fűrészlap ACA-6 fűrészhez, 8db/cs. | 12 | 20010 |
| AJ-6 | Mini fémfűrész, fa,műanyag,üveggyapot vágásához, erősített alum. nyél | 6 | 10210 |
| REP-AJ-6 | Tartalék él AJ-6 fűrészhez, 5db/cs. | 6 | 10220 |
| APS-12 | Keretes fémfűrész, 31 cm hosszú él, 3 vágási pozíció, PRETUL | 6 | 20017 |
| ATI-12 | Keretes fémfűrész, 45 és 90 fokban forgatható,305 mm hosszú Bimetal fűrészlap | 3 | 10251 |
| ATX-12 | Keretes fémfűrész, 45 és 90 fokban forgatható,305 mm hosszú Bimetal fűrészlap | 3 | 10232 |
| ATT-12 | Keretes fémfűrész,305 mm hosszú bimetal fűrészlap, acél markolat | 3 | 10234 |
| MAT-12 | Fűrész, alumínium nyél, 30cm fűrészlap | 6 | 10236 |
| SP-16 | Kézi fűrész, 16 fog/col (406 mm) lakkozott keményfa nyéllel, Pretul | 6 | 22930 |
| SP-18 | Kézi fűrész, 18 fog/col (457 mm) lakkozott keményfa nyéllel, Pretul | 6 | 22931 |
| SP-20 | Kézi fűrész, 20 fog/col (508 mm) lakkozott keményfa nyéllel, Pretul | 6 | 22932 |
| STCX-10 | Illesztőfűrész, 255 mm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) 6 cm széles fej, lakkozott fa nyél | 6 | 18164 |
| STCX-12 | Illesztőfűrész, 305 mm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) cm széles fej, lakkozott fa nyél | 6 | 18165 |
| STCX-14 | Illesztőfűrész, 357 mm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) 10 cm széles fej, lakkozott fa nyél | 6 | 18166 |



ACA-6



AJ-6



APS-12



ATI-12



ATT-12



ATX-12



MAT-12



REP-ACA-6



REP-AJ-6



SP-16



STCX-10



STCX-12

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| STD-18 | Asztalos fűrész, 46 cm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) lakkozott fa nyél | 6 | 18167 |
| STD-20 | Asztalos fűrész, 51 cm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) lakkozott fa nyél | 6 | 18168 |
| STD-22 | Asztalos fűrész, 56 cm hosszú, 9 fog/col (2,55 cm) lakkozott fa nyél | 6 | 18169 |
| STD-24 | Asztalos fűrész, 61 cm hosszú, 6 fog/col (2,55 cm) lakkozott fa nyél | 6 | 18170 |
| STP-6X | Gipszkarton fűrész, 165 mm, 3-as fogazattal, ergonomikus nyél | 6 | 18174 |
| STR-6 | Gipszkarton fűrész, 152 mm, lakkozott fa nyél, PRETUL | 6 | 22934 |
| STR-6X | Gipszkarton fűrész, 165 mm, lakkozott fa nyél | 6 | 18180 |
| STX-22 | Asztalos fűrész, 56 cm hosszú, 9mm vastag, 7fog/col, fa markolat | 6 | 18160 |
| STX-28 | Asztalos fűrész, 71 cm hosszú, 9mm vastag, 5fog/col, fa markolat | 6 | 18163 |
| ST-101BR | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, laminált bútortalpra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18125 |
| ST-101D | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18126 |
| ST-111C | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, laminált bútortalpra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18127 |
| ST-118A | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, laminált bútortalpra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18128 |
| ST-119B | Gépi fűrészlap, laminált bútortalpra, pl. Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18130 |
| ST-127D | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, laminált bútortalpra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18132 |
| ST-244D | Gépi fűrészlap fára, műanyagra, laminált bútortalpra, pl: Bosch, Makita, Matebo, 5 db | 10 | 18133 |



STD-18



STP-6X



STR-6



STR-6X



STX-22




ST-101-BR




ST-101-D



ST-111-C



ST-118-A



ST-119-B



ST-127-D



ST-244-D


| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| SU-101B | Gépi fűrészlap fára, HSC-műanyagra/ Black&Decker,SKIL, De Walt, 5db | 10 | 18135 |
| SU-101D | Gépi fűrészlap, fára, HSC-műanyagra/Black&Decker, SKIL, De Walt gépekhez 5 db | 10 | 18136 |
| SU-118A | Gépi fűrészlap, fémre,HSC-műanyagra/Black&Decker, SKIL, De Walt gépekhez 5 db | 10 | 18138 |
| SU-144D | Gépi fűrészlap, fémre,HSC-műanyagra/Black&Decker, SKIL, De Walt gépekhez 5 db | 10 | 18140 |
| JSCA-16 | Gépi fűrészlap készlet, fára, műanyagra, 16 db, Black&Decker, SKIL,Dewalt-hoz | 6 | 16129 |
| JSCA-16T | Gépi fűrészlap készlet, fára, műanyagra, 16 db, Bosh,Makita,Matebo gépekhez | 6 | 16705 |
| TRS | Fűrészfog hajtogató | 6 | 18190 |
| BA-UT-15 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból, 38,3 cm hosszú, 0,90 kg | 6 | 30202 |
| BAP-150 | Lyuk ásó pajszer, lapos véggel(72 mm),hegyes véggel, 150 cm hosszú, 6,4 kg | 3 | 10756 |
| BAP-175 | Lyuk ásó pajszer, lapos véggel(72 mm),hegyes véggel, 175 cm hosszú, 7,7 kg | 3 | 10762 |




SU-144-D



SU-101-B




JSCA-16-T



SU-118-A



SU-101-D



JSCA-16



TRS



BA-UT-15



BAP-150

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------------|---|-------|-----------|
| BU-30 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,3cm széles,30cm hosszú,0,5 kg | 3 | 10850 |
| BU-45 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,6 cm széles, 45 cm hosszú, 1 kg | 3 | 10853 |
| BU-60 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,7 cm széles, 60 cm hosszú, 1,8 kg | 3 | 10856 |
| BU-75 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,7 cm széles, 75 cm hosszú, 2,1 kg | 3 | 10859 |
| BU-90 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,7 cm széles, 90 cm hosszú, 2,5 kg | 3 | 10862 |
| BU-105 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,1,7 cm széles, 105 cm hosszú, 2,8 kg | 3 | 19633 |
| BU-120 | Ládbontó pajszer, kovácsolt acélból,2,55 cm széles, 120 cm hosszú, 5,4 kg | 3 | 10874 |
| CL 2 ¾ x 10 | Véső, hatszögletű, acél, 7 cm széles, 25,4 cm hosszú | 6 | 12184 |
| CL 2 ¾ x 10G | Véső, hatszögletű, acél, műanyag markolat, 7 cm széles, 25,4 cm hosszú | 4 | 12187 |
| CL 3 ½ x 8 | Véső, hatszögletű, acél, 8,9 cm széles, 20 cm hosszú | 6 | 12190 |
| CL 3 ½ x 8G | Véső, hatszögletű, acél, műanyag markolat, 8,9 cm széles, 20 cm hosszú | 4 | 12193 |
| C 3/4 x12G | Véső, hatszögletű, acél, műanyag markolat, 1,9 cm széles, 30,5cm hosszú | 6 | 12172 |
| C 7/8x12G | Véső, hatszögletű, acél, műanyag markolat, 2,23cm széles, 30,5cm hosszú | 6 | 12175 |
| C 1 x 12G | Véső, hatszögletű, acél, műanyag markolat, 2,54cm széles,30,5cm hosszú | 4 | 12181 |



BU-75



C-1X12G



CL-2-34X10G

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| C 1/4 x 5 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 0,64 cm széles, 10,2 cm hosszú | 12 | 12100 |
| C 3/8 x 6 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 0,95 cm széles, 15 cm hosszú | 12 | 12106 |
| C 3/8 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 0,95 cm széles, 25,4 cm hosszú | 6 | 12112 |
| C 1/2 x 6 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,3 cm széles, 15 cm hosszú | 12 | 12115 |
| C 1/2 x 8 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,3 cm széles, 20 cm hosszú | 12 | 12118 |
| C 1/2 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,3 cm széles, 25,4 cm hosszú | 6 | 12121 |
| C 5/8 x 6 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,6 cm széles, 15 cm hosszú | 12 | 12127 |
| C 5/8 x 8 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,6 cm széles, 20 cm hosszú | 12 | 12130 |
| C 5/8 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,6 cm széles, 25,4 cm hosszú | 6 | 12133 |
| C 5/8 x 12 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,6 cm széles, 30,5 cm hosszú | 6 | 12136 |
| C 3/4 x 6 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,9 cm széles, 15 cm hosszú | 12 | 12139 |
| C 3/4 x 8 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,9 cm széles, 20 cm hosszú | 12 | 12142 |
| C 3/4 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,9 cm széles, 25,4 cm hosszú | 6 | 12145 |
| C 3/4 x 12 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 1,9 cm széles, 30,5 cm hosszú | 6 | 12148 |
| C 7/8 x 8 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,23 cm széles, 20 cm hosszú | 12 | 12151 |
| C 7/8 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,23 cm széles, 25,4 cm hosszú | 12 | 12154 |
| C 7/8 x 12 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,23 cm széles, 30,5 cm hosszú | 6 | 12157 |
| C 1 x 8 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,54 cm széles, 20 cm hosszú | 12 | 12160 |
| C 1 x 10 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,54 cm széles, 25,4 cm hosszú | 12 | 12163 |
| C 1 x 12 | Véső, hatszögletű, kovácsolt acélból, 2,54 cm széles, 30,5 cm hosszú | 6 | 12166 |
| CAL-6MP | Tolómérő, 0-150mm, 0-6", col/cm, rozsdamentes | 2 | 14394 |
| VER-6P | Tolómérő, rozsdamentes acél, 127mm maximum, col/cm számozás | 12 | 21454 |



C-14X5



C-1X8



CAL-6MP



VER-6P

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| EC-12 | Derékszög, acél, 30,6 cm(12"),col és cm gravírozott váltótáblával | 6 | 14376 |
| E-16x24 | Ácsderékszög,406mm x 601mm (16" x 24"),col és cm beosztással | 6 | 14384 |
| E-8x12 | Ácsderékszög,203mm x 305mm (8" x 12"),col és cm beosztással | 6 | 14386 |
| EFT-8 | Állítható szögmérő, acél,20 cm(8"),vízmérték a markolatban | 10 | 14382 |
| RGL-30 | Vonalzó,col/cm,fél mm-es jelzésekkel,30cm hosszú, gravírozott váltótábla | 12 | 14387 |
| CAL-15 | Szelephézag állító, 26 db-os, 0,04mm-0,63 mm, 8,5 cm hosszú | 12 | 14394 |
| CAL-26 | Szelephézag állító, 26 db-os, 0,04mm-0,81 mm, 8,5 cm hosszú | 6 | 14396 |
| CAL-R | Gyertya hézag állító,kulcsomóra rakható,0,6-2,4mm(0,020-0,1col) | 12 | 14398 |
| CAP-2010P | Indító kábel vörösrézből, 2 m, 200 AMP, 40 °C-ig használható, Pretul | 5 | 22807 |
| CAP-2510P | Indító kábel vörösrézből, 2,5 m, 200 AMP,40 °C-ig használható,Pretul | 5 | 22808 |
| CAP-3008T | Indító kábel vörösrézből, 3m, 250 AMP,40 °C-ig használható | 5 | 17543 |
| CAP-3506T | Indító kábel vörösrézből,3,5m, 300 AMP,40 °C-ig használható | 5 | 17544 |



EC-6



E-8X12



EFT-8



RGL-30




CAL-15



CAL-26



CAL-R



CAP-2010P



CAP-3008T

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| CEA-10 | Drótkefe, 25 cm, 76 mm, rézzel bevont acél drót, ergonomikus hajlított nyél | 6 | 11540 |
| CEA-18 | Drótkefe, 33 cm, 2,5 cm széles, 2 cm hosszú acél drót | 6 | 11553 |
| CEA-18E | Drótkefe, 33 cm, 2,5 cm széles, 2 cm hosszú acél drót, acél kaparó véggel | 6 | 11539 |
| CH-3 | Kézi gyalu, mini, 7,6 cm hosszú, 2,55 cm széles | 6 | 12022 |
| CH-7 | Asztalos gyalu, 178mm hosszú, 41mm-es cserélhető éllel | 6 | 12024 |
| REP-CH-7 | Tartalék él CH-7-hez | 12 | 12027 |
| 4L | Asztalos gyalu tartalék éllel, 27cm hosszú, 51mm-es cserélhető éllel, tartalék penge | 2 | 12006 |
| 5C | Asztalos gyalu tartalék éllel, 36cm hosszú, 51mm-es cserélhető éllel, tartalék penge | 2 | 12016 |
| E-9C | Kétkaros kézi gyalu, hajlított, króm-vanádium éllel | 6 | 12057 |
| REP-E-10C | Tartalék él E-10C-hez, króm vanádium | 6 | 12063 |
| E-9R | Kétkaros kézi gyalu, egyenes, króm-vanádium éllel | 6 | 12054 |
| REP-E-10R | Tartalék él E-10R-hez, króm vanádium | 6 | 12060 |



CEA-10



CEA-18E



CH-3



CH-7



4L




E-9R

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| CLNEU-2 | Levegős szögbelövő, alumínium ház, csúszásmentes markolat, üzemi nyomás: 3-6 atm. | 1 | 19219 |
| CLNEU-2-10 | Szög CLNEU-2-höz, 10 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18260 |
| CLNEU-2-20 | Szög CLNEU-2-höz, 20 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18262 |
| CLNEU-2-25 | Szög CLNEU-2-höz, 25 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18263 |
| CLNEU-2-35 | Szög CLNEU-2-höz, 35 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18266 |
| CLNEU-2-45 | Szög CLNEU-2-höz, 45 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18268 |
| CLNEU-2-50 | Szög CLNEU-2-höz, 50 mm hosszú, 5 000 db | 10 | 18269 |
| COBI-9/16 | Bimetál körkivágó, 9/16 colos (14 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18084 |
| COBI-5/8 | Bimetál körkivágó, 5/8 colos (16mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18085 |
| COBI- 3/4 | Bimetál körkivágó, 3/4 colos (19mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18086 |
| COBI-7/8 | Bimetál körkivágó, 7/8 colos (22 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 1808 |



CLNEU-2



CLNEU-2-50



COBI-916 18087



COBI-2 3/4 18120

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-------------|---|-------|-----------|
| COBI-1 | Bimetál körkivágó, 1 colos (25,5 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18088 |
| COBI-1 1/16 | Bimetál körkivágó, 1 1/16 colos (27 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 1808 |
| COBI-1 1/8 | Bimetál körkivágó, 1 1/8 colos (29 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18090 |
| COBI-1 3/16 | Bimetál körkivágó, 1 3/16 colos (30 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18091 |
| COBI-1 1/4 | Bimetál körkivágó, 1 ¼ colos (32 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18092 |
| COBI-1 3/8 | Bimetál körkivágó, 1 3/8 colos (35 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18093 |
| COBI-1 1/2 | Bimetál körkivágó, 1 1/2 colos (38 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18094 |
| COBI-1 9/16 | Bimetál körkivágó, 1 9/16 colos (40 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18095 |
| COBI-1 3/4 | Bimetál körkivágó, 1 ¾ colos (45 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18096 |
| COBI-2 | Bimetál körkivágó, 2 colos (51 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18097 |
| COBI-2 1/8 | Bimetál körkivágó, 2 1/8 colos (54 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18098 |
| COBI-2 1/4 | Bimetál körkivágó, 2 1/4 colos (57 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18099 |
| COBI-2 3/8 | Bimetál körkivágó, 2 3/8 colos (60 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18118 |
| COBI-2 1/2 | Bimetál körkivágó, 2 1/2 colos (64 mm) MAND-7/16-hoz | 6 | 18119 |
| COBI-2 3/4 | Bimetál körkivágó, 2 3/4 colos (70 mm) MAND-3/8-hoz | 6 | 18120 |
| MAND-3/8 | Központfúró, BI-METAL körkivágóhoz, COBI-9/16"- 1 1/4"-hez | 12 | 18122 |
| MAND-7/16 | Központfúró, BI-METAL körkivágóhoz, COBI-1 3/8"- 2 3/4"-hez | 12 | 18123 |
| CU-1 | Hatszögletű betonvéső, acél, 2,55 cm x 40 cm | 1 | 13056 |
| CU-3/4 | Hatszögletű betonvéső, acél, 1,9 cm x 30 cm | 1 | 13050 |



COBI-1 12 18094



COBI-1 18 18090



COBI-1 18088



COBI-1 38 18093



COBI-2 14 18099



COBI-2 18097



COBI-2 38 18118



COBI-2



COBI-34 18086



MAND-38



MAND-716



CU-1

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|--|-------|-----------|
| COT-16 | Csővágó, (16 mm átmérőig),alumínium és réz,nehezen hozzáférhető helyekhez | 6 | 12850 |
| COT-30 | Csővágó, (3mm-30mm átmérőig),tartalék él nyélben,alumínium és réz | 6 | 12853 |
| COT-30E | Csővágó, (3mm-30mm átmérőig),alumínium és réz,nehezen hozzáférhető helyekhez | 6 | 12851 |
| COT-32 | Csővágó, (6mm-32mm átmérőig),tartalék él nyélben,alumínium és réz | 6 | 12856 |
| COT-45X | Csővágó, (6mm-45mm átmérőig),tartalék él nyélben,alumínium és réz | 3 | 12852 |
| COT-50 | Csővágó (5mm-50mm átmérőig),tartalék él nyélben,alumínium és réz | 6 | 12859 |
| COT-P | Csővágó, (30mm átmérőig), 1/8"-1 1/8" átmérőig, PRETUL | 6 | 20960 |
| COT-PVC | PVC vágó-fogó, maximum 41 mm,1-5/8" cső vágásához | 6 | 12860 |
| COTA-32 | Csővágó, (3mm-32mm átmérőig), acél-,PVC-,vörös és sárgaréz vágásához | 6 | 12854 |
| COTA-50 | Csővágó, (5mm-50mm átmérőig), acél-,PVC-,vörös és sárgaréz vágásához | 3 | 12855 |
| CV-5 | Üvegágó, 13 cm hosszú, penge átmérője:6,5 mm | 12 | 12953 |
| CV-5X | Üvegágó, 13 cm hosszú, penge átmérője: 4 mm, 6 db tartalék penge | 12 | 12954 |



COT-16



COT-30



COT-30E



COT-32



COT-45X



COT-50



COT-P



COTA-50



COTA-32



COT-PVC



CV-5



CV-5X

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| CP-14X | Csapszegvágó,350mm,(5mm),kovácsolt nyél,csúszásmentes markolat | 4 | 12831 |
| REP-CP-14 | Tartalék él CP-14-hez,355mm-es pofák | 4 | 20951 |
| CP-18X | Csapszegvágó,350mm,(6mm),kovácsolt nyél,csúszásmentes markolat | 4 | 12832 |
| REP-CP-18X | Tartalék él CP-18-hoz,450mm-es pofák | 4 | 12838 |
| CP-24X | Csapszegvágó,750mm,(11mm-8mm),kovácsolt nyél,csúszásmentes mark. | 4 | 12833 |
| REP-CP-24X | Tartalék él CP-24 és CP-24X-hez,600mm-es pofák | 2 | 12839 |
| CP-30X | Csapszegvágó,750mm,(13mm-10mm),kovácsolt nyél,csúszásmentes mark. | 4 | 12834 |
| REP-CP-30X | Tartalék él CP-30-hoz,750mm-es pofák | 2 | 12840 |
| CP-36X | Csapszegvágó,900mm,(14mm-11mm),kovácsolt nyél,csúszásmentes mark. | 4 | 12835 |
| REP-CP-36X | Tartalék él CP-36-hoz,900mm-es pofák | 2 | 12841 |
| CP-14P | Csapszegvágó, 350 mm, (8 mm-5 mm) PRETUL | 4 | 20945 |
| CP-18P | Csapszegvágó, 450mm, (10 mm-6 mm) PRETUL | 4 | 20946 |
| CP-24P | Csapszegvágó, 600 mm, (11 mm-8 mm) PRETUL | 4 | 20947 |
| REP-CP-24P | Tartalék él CP-24P-hez,600mm-es pofák | 2 | 20953 |
| CP-30P | Csapszegvágó, 750 mm, (13 mm-10 mm) PRETUL | 4 | 20948 |
| REP-CP-30P | Tartalék él CP-30P-hez,750mm-es pofák | 2 | 20954 |
| CP-36P | Csapszegvágó, 900 mm, (14 mm-11 mm) PRETUL | 2 | 20949 |
| CUEL-6 | Rozsdamentes oltókés, 190mm hosszú, fa nyél | 6 | 17002 |
| CULI-6 | Rozsdamentes oltókés, 177mm hosszú, hajlított pengével, fa nyél | 6 | 17003 |



CP-14P



CP-24X



CUEL-6



REP-CP-14P



REP-CP-24X



CULI-6

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| CUT-5PB | Törhető pengés tapétavágó kés,9 mm, PRETUL | 12 | 22403 |
| CUT-5X | Törhető pengés kés,9 mm,fém ház, gumi borítás, 3 db tartalék penge a nyélben | 12 | 16971 |
| CUT-5XX | Törhető pengés kés,ceruzahegyezővel,fém ház, gumi borítás,4 db tartalék penge nyélben | 12 | 16967 |
| REP-CUT-5 | Tartalék penge CUT-5X és CUT-5XX-hez,5 db | 12 | 16962 |
| CUT-6 | Törhető pengés kés,fém ház,műanyag borítás,3 db tartalék penge a nyélben | 12 | 16974 |
| CUT-6PB | Törhető pengés kés,műanyag ház,152 mm,tartalék penge nélkül,PRETUL | 12 | 22405 |
| CUT-6X | Törhető pengés kés, műanyag ház, pengeadagolóval,18 cm,3 db tartalék penge | 12 | 16977 |
| CUT-6XX | Törhető pengés kés, fém ház, pengeadagolóval,5 db tartalék penge a nyélben | 12 | 16976 |
| REP-CUT-6 | Tartalék penge CUT-6,CUT-6X és CUT-6XX-hez, 10 db/cs | 12 | 16965 |
| D-5220-50 | Gyertyakulcs krovaszem, 5/8" (16 mm), szárméret: 3/8" | 6 | 13655 |
| D-5320-50 | Gyertyakulcs krovaszem, 5/8" (16 mm), szárméret: 1/2" | 6 | 13365 |
| D-5026-HPA | Gyertyakulcs krovaszem, 5/8" (16mm), szárméret: 3/8" | 6 | 13657 |
| D-5326-HPA | Gyertyakulcs krovaszem, 3/16"(21mm), szárméret: 1/2" | 6 | 13366 |



CUT-5PB



CUT-5X



CUT-6



CUT-6PB



CUT-6X



CUT-6XX



REP-CUT-5



REP-CUT-6



D-5220-50



D-5026-HPA

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| D-4990-4M | Imbuszfej 4 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13485 |
| D-4990-5M | Imbuszfej 5 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13486 |
| D-4990-6M | Imbuszfej 6 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13487 |
| D-4990-7M | Imbuszfej 7 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13488 |
| D-4990-8M | Imbuszfej 8 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13489 |
| D-4990-10M | Imbuszfej 10 mm,48 mm hosszú,3/8", króm-vanádium | 6 | 13490 |
| D-523915W | Torxfej bittel,T-15,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13569 |
| D-523920W | Torxfej bittel,T-20,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13570 |
| D-523925W | Torxfej bittel,T-25,21 mm - 48 mm-ig, 3/8", króm-vanádium | 6 | 13571 |
| D-523927W | Torxfej bittel,T-27,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13572 |
| D-523930W | Torxfej bittel,T-30,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13573 |
| D-523940W | Torxfej bittel,T-40,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13574 |
| D-523945W | Torxfej bittel,T-45,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13575 |
| D-523950W | Torxfej bittel,T-50,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13576 |
| D-523955W | Torxfej bittel,T-55,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13577 |
| D-523960W | Torxfej bittel,T-60,21 mm - 48 mm-ig,3/8", króm-vanádium | 6 | 13578 |



D-4714LM



D-523960W

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| D-5310M | Dugókulcs,6 lapú,10mm-76,5mm hosszú-1 colos ,1/2", króm-vanádium | 6 | 13350 |
| D-5311M | Dugókulcs,6 lapú,11 mm -76,5mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13351 |
| D-5312M | Dugókulcs,6 lapú,12 mm -76,5mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13352 |
| D-5313M | Dugókulcs,6 lapú,13 mm -76,5mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13353 |
| D-5314M | Dugókulcs,6 lapú,14 mm -76,5mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13354 |
| D-5315M | Dugókulcs,6 lapú,15 mm -76,5mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13355 |
| D-5316M | Dugókulcs,6 lapú,16 mm -79,3mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13356 |
| D-5317M | Dugókulcs,6 lapú,17mm -79,3mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13357 |
| D-5318M | Dugókulcs,6 lapú,18mm -79,3mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13358 |
| D-5319M | Dugókulcs,6 lapú,19mm -79,3mm hosszú-1 colos,1/2", króm-vanádium | 6 | 13359 |
| D-5410M | Dugókulcs,6 lapú,10mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13260 |
| D-5411M | Dugókulcs,6 lapú,11mm,1 colos,38 mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13261 |
| D-5412M | Dugókulcs,6 lapú,12mm,1 colos,38 mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13262 |
| D-5413M | Dugókulcs,6 lapú,13mm,1 colos,38 mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13263 |
| D-5414M | Dugókulcs,6 lapú,14mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13264 |
| D-5415M | Dugókulcs,6 lapú,15mm,1 colos,38mm hosszú, 1/2", króm-vanádium | 6 | 13265 |
| D-5416M | Dugókulcs,6 lapú,16mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13266 |
| D-5417M | Dugókulcs,6 lapú,17mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13267 |
| D-5418M | Dugókulcs,6 lapú,18mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13268 |
| D-5419M | Dugókulcs,6 lapú,19mm,1 colos,38mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13269 |
| D-5420M | Dugókulcs,6 lapú,20mm,1 colos,38,5mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13270 |
| D-5421M | Dugókulcs,6 lapú,21mm,1 colos,38,5mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13271 |
| D-5422M | Dugókulcs,6 lapú,22mm,1 colos,40mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13272 |
| D-5423M | Dugókulcs,6 lapú,23mm,1 colos,40mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13273 |
| D-5424M | Dugókulcs,6 lapú,24mm,1 colos,40mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13274 |
| D-5425M | Dugókulcs,6 lapú,25mm,1 colos,40mm hosszú,1/2", króm-vanádium | 6 | 13275 |



D-5310M



D-5424-M

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| D-5409EM | Dugókulcs,12 szögletű,9mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13523 |
| D-5410EM | Dugókulcs,12 szögletű,10mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13524 |
| D-5411EM | Dugókulcs,12 szögletű,11mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13525 |
| D-5412EM | Dugókulcs,12 szögletű,12mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13526 |
| D-5413EM | Dugókulcs,12 szögletű,13mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13527 |
| D-5414EM | Dugókulcs,12 szögletű,14mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13528 |
| D-5415EM | Dugókulcs,12 szögletű,15mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13529 |
| D-5416EM | Dugókulcs,12 szögletű,16mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13530 |
| D-5417EM | Dugókulcs,12 szögletű,17mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13531 |
| D-5418EM | Dugókulcs,12 szögletű,18mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13532 |
| D-5419EM | Dugókulcs,12 szögletű,19mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13533 |
| D-5420EM | Dugókulcs,12 szögletű,20mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13534 |
| D-5421EM | Dugókulcs,12 szögletű,21mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13535 |
| D-5422EM | Dugókulcs,12 szögletű,22mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13536 |
| D-5423EM | Dugókulcs,12 szögletű,23mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13537 |
| D-5424EM | Dugókulcs,12 szögletű,24mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13538 |
| D-5425EM | Dugókulcs,12 szögletű,25mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13539 |
| D-5426EM | Dugókulcs,12 szögletű,26mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13540 |
| D-5427EM | Dugókulcs,12 szögletű,27mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13541 |
| D-5428EM | Dugókulcs,12 szögletű,28mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13542 |
| D-5429EM | Dugókulcs,12 szögletű,29mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13543 |
| D-5430EM | Dugókulcs,12 szögletű,30mm,38.1mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13544 |
| D-5432EM | Dugókulcs,12 szögletű,32mm,44.4mm hosszú,1/2",króm-vanádium | 6 | 13545 |



D-5417EM

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| D-543920W | Torxfej bittel, T-20, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13434 |
| D-543925W | Torxfej bittel, T-25, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13435 |
| D-543930W | Torxfej bittel, T-30, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13436 |
| D-543940W | Torxfej bittel, T-40, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13467 |
| D-543945W | Torxfej bittel, T-45, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13438 |
| D-543950W | Torxfej bittel, T-50, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 13439 |
| D-543955W | Torxfej bittel, T-55, 44,5 mm – 82,6 mm-ig, 1/2",króm-vanádium | 6 | 1344 |
| D-5441-6M | Dugókulcs, 6 mm, 44,5 mm – 82,6 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13281 |
| D-5441-8M | Dugókulcs, 8 mm, 44,5 mm – 82,6 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13282 |
| D-5441-10M | Dugókulcs, 10 mm, 44,5 mm – 82,6 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13283 |
| D-5441-12M | Dugókulcs, 12 mm, 44,5 mm – 82,6 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13284 |
| D-5441-14M | Dugókulcs, 14 mm, 47,6 mm – 92,2 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13285 |
| D-5441-17M | Dugókulcs, 17 mm, 50,8 mm – 101,6 mm-ig,1/2",króm-vanádium | 6 | 13286 |
| D-TROM-12 | Racsnis készlet,6 db dupla bittel,2 db torx,2 db csillag,2 db lapos | 12 | 18193 |
| DECA-25 | Flexibilis csőtisztító,7.6 m hosszú,6.9 mm vastag,flexibilis és erős acél belső | 4 | 12279 |
| DECA-15P | Flexibilis csőtisztító,4.6 m hosszú,műanyag dobban,PRETUL | 4 | 22880 |
| DECA-25P | Flexibilis csőtisztító,7.6 m hosszú,műanyag dobban,PRETUL | 4 | 22881 |



DECA-15P




DECA-25



DTROM-12



D-543920-W



D-5441-14

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-------------|---|-------|-----------|
| DESP-CE | Kézi ragasztószalag tekercselő,2 db,50 m-es szalaggal | 6 | 12559 |
| DES-6P | Csavarhúzó,6 db cserélhető bit, PH1, PH2,PZ1, PZ2, 2 db lapos, műanyag tokban | 6 | 21372 |
| DES-EX-6 | Csavarhúzó készlet,racsnis,6 db bittel,2 típusú,mágneses végű | 6 | 13579 |
| DT-4 | Csavarhúzó, gumis markolat,króm-vanádium,mágneses végű, cserélhető bittel | 6 | 14200 |
| DTJ-5 | Csavarhúzó készlet, 5 db-os (2 db csillag,3 db lapos),mágneses véggel | 6 | 14137 |
| DTJ-5B | Csavarhúzó készlet,5 db-os (2 db csillag,3 db lapos),mágneses véggel | 6 | 14138 |
| DUO3/16x4TP | Csavarhúzó készlet,2 db-os (1 csillag, 1 db lapos),3/16"x4",102mm | 6 | 2211 |



DESP-CE



DES-6P



DES-EX-6



DT-4



DTJ-5



DTJ-5B



DUO-316X4TP

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| J-DEJ-6 | Órás csavarhúzó készlet,6 db-os,ergonomikus,forgóvégű nyél,műanyag tokban,PRETUL | 6 | 21381 |
| J-DIMP-7 | Csavarhúzó készlet,üthető véggel,7 db,mágneses,PRETUL | 6 | 21378 |
| JD-4PB | Csavarhúzó készlet,4db-os(lapos és csillag),102mm hosszú, gumis markolat | 6 | 20218 |
| JD-6BP | Csavarhúzó készlet,6db-os(lapos és csillag),102mm hosszú, gumis markolat | 6 | 20220 |
| JD-4TP | Csavarhúzó készlet,4db-os(lapos és csillag),102mm hosszú, műanyag markolat | 6 | 20212 |
| JD-6TP | Csavarhúzó készlet,6db-os(lapos és csillag),102mm hosszú, műanyag markolat | 6 | 20214 |
| JOY-6 | Órás csavarhúzó készlet,6 db,ergonomikus,forgóvégű nyél | 6 | 14202 |
| JOY-8 | Órás csavarhúzó készlet,4 db 2 végű bittel,ergonomikus,forgóvégű nyél | 6 | 14203 |
| JOY-10 | Órás csavarhúzó készlet,10 db,ergonomikus,forgóvégű nyél | 6 | 14211 |
| JOY-15 | Órás csavarhúzó készlet,15 db,ergonomikus,forgóvégű nyél | 6 | 14205 |
| JOY-16 | Órás csavarhúzó,14db(5 lapos,5 torx,4 csillag),mágneses,ergonomikus nyél | 6 | 14208 |
| JOY-30 | Csavarhúzó készlet,30 db,11cm hosszabbító,ergonomikus,forgóvégű nyél | 6 | 14209 |



J-DEJ-6



J-DIMP-7



JD-6BP



JD-6TP



JOY-10



JOY-15



JOY-16



JOY-30



JOY-6



JOY-8

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------|---|-------|-----------|
| E-1F | Rugalmas spakni, 1"(25.4mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 20322 |
| E-2F | Rugalmas spakni, 2"(51mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 21515 |
| E-3F | Rugalmas spakni, 3"(77mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 21516 |
| E-4F | Rugalmas spakni, 4"(102mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 21517 |
| E-2R | Rugalmatlan spakni, 2"(51mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 21522 |
| E-3R | Rugalmatlan spakni, 3"(77mm), formázott fekete műanyag nyél, szegeccsel, PRETUL | 10 | 21523 |
| E-5260 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/8"x76mm,25mm recézett | 6 | 13663 |
| E-5261 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/8"x203mm,25mm recézett | 6 | 13665 |
| E-5262 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/8"x305mm,25mm recézett | 6 | 13667 |
| E-5460 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,1/2"x89mm,25mm recézett | 6 | 13414 |
| E-5461 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,1/2"x127mm,25mm recézett | 6 | 13416 |
| E-5463 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,1/2"x254mm,25mm recézett | 6 | 13418 |
| E-5660 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/4"x76mm,25mm recézett | 6 | 13902 |
| E-5661 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/4"x18cm,25mm recézett | 2 | 13904 |
| E-5663 | Dugókulcs hosszabbító hajtószár,3/4"x39cm,25mm recézett | 1 | 13906 |
| N-5470 | Kardáncsukló,1/2", 65 fokban fordul | 6 | 13428 |
| C-5285 | Fix szár dugókulcshoz,1/2",40cm hosszú, króm vanádium | 6 | 13432 |



E-3F



E-5260



E-5261



E-5460



E-5461



E-5463



E-5660



E-5661



E-5663



N-5470




C-5285

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| ENEU-1/4 | Pneumatikus tűzőgép,alumínium ház,10mm-25mm magas kapocshoz,100db-bal tölthető | 1 | 19218 |
| ENEU1/4-13 | Tűzőgép kapocs ENEU-1/4-hez,teljes hossz:13mm(5,000 db) | 10 | 18270 |
| ENEU1/4-19 | Tűzőgép kapocs ENEU-1/4-hez,teljes hossz:19mm(5,000 db) | 10 | 18272 |
| ENEU1/4-25 | Tűzőgép kapocs ENEU-1/4-hez,teljes hossz:25mm(5,000 db) | 10 | 18274 |
| ENEU1/4-32 | Tűzőgép kapocs ENEU-1/4-hez,teljes hossz:32mm(5,000 db) | 10 | 18276 |
| ENEU1/4-40 | Tűzőgép kapocs ENEU-1/4-hez,teljes hossz:40mm(5,000 db) | 10 | 18279 |
| ET-1F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 1" (25mm), sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14447 |
| ET-2F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 2" (51mm), sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14448 |
| ET-3F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 3" (77mm), sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14449 |
| ET-4F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 4" (102mm), sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14450 |
| ET-5F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 5", sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14451 |
| ET-6F | Rugalmas spakni, krómozott felület, 6", sárgaréz szegeccsel, lakk. fa nyél | 10 | 14452 |
| ET-2P | Műanyag rugalmas spakni,(erős),2 colos, 51 mm,narancs színű | 12 | 14443 |
| ET-3P | Műanyag rugalmas spakni,(erős),3 colos,77 mm,narancs színű | 12 | 14444 |
| ET-4P | Műanyag rugalmas spakni,(erős),4 colos,102 mm,narancs színű | 12 | 14445 |



ENEU-14



ENEU-14-40



ET-1F-2005



ET-2F-2005



ET-2P-2005



ET-3F



ET-3P



ET-4P-2005



ET4F-2005



ET5F-2005



ET6F-2005

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| ET-1R | Spakni, krómozott felület,1"(25mm), sárgaréz szegeccsel, lakkozott fa nyél | 10 | 14440 |
| ET-2R | Spakni, krómozott felület,2"(51mm), sárgaréz szegeccsel, lakkozott fa nyél | 10 | 14441 |
| ET-2 1/2R5 | Sarok spakni, 5 szerszám egyben, 2,5"(64 mm), krómozott felület, lakkozott fa nyél | 10 | 14458 |
| ET-3R | Spakni, krómozott felület,3"(77mm), sárgaréz szegeccsel,lakkozott fa nyél | 10 | 14442 |
| ET-3RA | Hajlított spakni, 3"(76 mm), élezett, krómozott felület, lakkozott fa nyél | 10 | 14457 |
| ET-19 | Tűzőgép, általános használatra, kézi zárral, ajándék ET-21-5/16 (7,9mm) kapoccsal | 6 | 17977 |
| ET-21 | Tűzőgép, általános használatra, kézi zárral, ajándék ET-21-5/16 (7,9mm) kapoccsal | 6 | 17963 |
| ET-21P | Tűzőgép, általános használatra, ajándék ET-21-5/16 (7,9mm) kapoccsal | 6 | 27101 |
| ET-21-1/4 | Tűzőgép kapocs, 6 mm (1,000 db) ET-21-hez | 5 | 17970 |
| ET-21-5/16 | Tűzőgép kapocs, 8 mm (1,000 db) ET-21-hez és ET-19-hez | 5 | 17971 |
| ET-21-3/8 | Tűzőgép kapocs, 9.6 mm (1,000 db) ET-21-hez és ET-19-hez | 5 | 17982 |
| ET-50 | Tűzőgép, csúszásmentes markolat, ajándék kapoccsal, 8mm (500db) és 12,7mm (500db) | 3 | 17964 |
| ET-50-1/4 | Tűzőgép kapocs, 6mm (1,000 db) ET-50-hez | 5 | 17965 |
| ET-50-5/16 | Tűzőgép kapocs, 8mm (1,000 db) ET-50-hez | 5 | 17966 |
| ET-50-3/8 | Tűzőgép kapocs, 9,6mm (1,000 db) ET-50-hez | 5 | 17967 |
| ET-50-1/2 | Tűzőgép kapocs, 13mm (1,000 db) ET-50-hez | 5 | 17968 |
| ET-50-9/16 | Tűzőgép kapocs, 14mm (1,000 db) ET-50-hez | 5 | 17969 |
| ESP-TEL | Teleszkópos tükör, 51mm átmérő, 190mm-340mm, króm-acél, csuklós tükörrel | 12 | 14544 |



ET-1R-2005



ET-2-12R5



ET-2R-2005



ET-3R



ET-3RA



ET-21



ET-50



ET-50-516

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| EXA-6 | Dekorációs kés, SK-5 acél penge, 5 db tartalék pengével | 6 | 16969 |
| EXA-13P | Dekorációs kés, SK-5 acél penge, 13db tartalék pengével, PRETUL | 4 | 22409 |
| EX-B2 | Csapágylehúzó, 0-2 1/4"(0-57mm) méretig | 4 | 14516 |
| EX-B4 | Csapágylehúzó, 0-4 1/4"(0-108 mm) méretig | 4 | 14517 |
| EX-P3 | Csapágylehúzó, 3"(76 mm), megfordítható pofa | 4 | 14500 |
| EX-P4 | Csapágylehúzó, 4"(102 mm), megfordítható pofa | 4 | 14503 |
| EX-P6 | Csapágylehúzó, 6"(153 mm), megfordítható pofa | 2 | 14506 |
| EX-P8 | Csapágylehúzó, 8"(204 mm), megfordítható pofa | 2 | 14509 |
| EX-P2-10 | Csapágylehúzó, 10"(254 mm), megfordítható pofa | 2 | 14499 |
| EXT-13 | Csapágylehúzó, 35mm-95mm-ig, átmérőben 15,8mm-ig | 4 | 14510 |
| EX-PIT-L | Csapágylehúzó, 27mm-ig nyitható, 52mm-ig emelhető | 4 | 14513 |
| EX-PIT-P | Csapágylehúzó, 33mm-ig nyitható, 63mm-ig emelhető | 4 | 14514 |
| EXT-5 | Tört csavar kisedő, (5db,3mm-19mm), műanyag tokban | 6 | 14512 |



EXA-6



EXA-13P



EX-B2



EX-P2-6



EX-P4



EX-PIT-L



EXT-13



EXT-5

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| FH-3M | Mérőszalag,3m(col+cm),13mm széles,100cm-ig törésmentes,övre akasztható | 6 | 14577 |
| FH-5M | Mérőszalag,5m(col+cm),19mm széles,195cm-ig törésmentes,övre akasztható | 6 | 14578 |
| FH-8M | Mérőszalag,8m(col+cm),25.4mm széles,230cm-ig törésmentes,övre akasztható | 6 | 14579 |
| FH-10M | Mérőszalag,1m(col+cm),32mm széles,270cm-ig törésmentes,övre akasztható | 6 | 14582 |
| FX-3M | Mérőszalag,3m(col+cm),19mm széles,195cm-ig törésmentes, mindkét oldalon számozás | 6 | 14604 |
| FX-5M | Mérőszalag,5m(col+cm),19mm széles,195cm-ig törésmentes, mindkét oldalon számozás | 6 | 14605 |
| FX-8M | Mérőszalag,8m(col+cm),25.4mm széles,230cm-ig törésmentes, mindkét oldalon számozás | 6 | 14607 |
| FX-5MX | Mérőszalag,5m(col+cm),25.4mm széles,230cm-ig törésmentes, mindkét oldalon számozás | 6 | 14605 |
| FX-8MX | Mérőszalag,8m(col+cm),31.8mm széles,280cm-ig törésmentes, mindkét oldalon számozás | 6 | 14608 |
| PRO-20ME | Mérőszalag,20m(cm/col),műanyag házban,övre akasztható,PRETUL | 6 | 20900 |
| PRO-30ME | Mérőszalag,30m(cm/col),műanyag házban,övre akasztható,PRETUL | 6 | 20901 |
| PRO-3MEC | Mérőszalag,12 db/karton, col/cm, csuklópánttal, 3 m-es, 3 féle színben, PRETUL | 12 | 21607 |
| PRO-5MEC | Mérőszalag,5 m-es, 6 db/karton, col/cm, csukló pánttal, 3 féle színben, PRETUL | 6 | 21608 |
| TF-20ME | Mérőszalag,20m, mindkét oldalán számozás(cm/col),üvegszálás,övre akasztható | 6 | 12641 |
| TF-30ME | Mérőszalag,30m, mindkét oldalán számozás(cm/col),üvegszálás,övre akasztható | 3 | 12642 |
| TF-50ME | Mérőszalag,50m, mindkét oldalán számozás(cm/col),üvegszálás,övre akasztható | 3 | 12643 |
| TFC-30ME | Mérőszalag,30m, mindkét oldalán számozás(cm/col),üvegszálás | 2 | 12646 |
| TFC-50ME | Mérőszalag,50m, mindkét oldalán számozás(cm/col),üvegszálás | 2 | 12647 |
| TP-30ME | Mérőszalag,30m, mindkét oldalán számozás(col/cm),üvegszálás | 3 | 12639 |
| TP-50ME | Mérőszalag,50m, mindkét oldalán számozás(col/cm),üvegszálás | 4 | 12640 |
| REP-5M | Tartalék 5 méteres mérőszalag, col és mm beosztás | 12 | 14559 |
| REP-8M | Tartalék 8 méteres mérőszalag, col és mm beosztás | 12 | 14560 |



FH-5M



FX-5M



FX-5MX



PRO-20ME



PRO-3MEC



TF20ME



TFC-30ME



TP30ME



REP-5M

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| FT-1 | Favésó 1"(255 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14633 |
| FT- 1/4 | Favésó 1/4"(64 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14615 |
| FT- 3/8 | Favésó 3/8"(96 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14618 |
| FT- 1/2 | Favésó 1/2"(128 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14621 |
| FT- 5/8 | Favésó 5/8"(159 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14624 |
| FT-3/4 | Favésó 3/4"(191 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14627 |
| FT-7/8 | Favésó 7/8"(223 mm),24 cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14630 |
| FT-1 1/4 | Favésó,1 1/4"(319mm),24cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14636 |
| FT-1 1/2 | Favésó,1 1/2"(383mm),24cm hosszú, csúszásmentes markolat, üthető véggel | 3 | 14639 |
| FT- 1/4P | Favésó 1/4" (64 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21650 |
| FT- 3/8P | Favésó 3/8" (96 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21653 |
| FT- 1/2P | Favésó 1/2" (128 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21656 |
| FT- 5/8P | Favésó 5/8" (159 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21659 |
| FT-3/4P | Favésó 3/4" (191 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21662 |
| FT-7/8P | Favésó 7/8" (223 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21665 |
| FT-1P | Favésó 1" (255 mm), 18 cm hosszú PRETUL | 6 | 21668 |
| GAPA-2 | Hidraulikus emelő,2 tonnás,45 x 20 x 13,5 mm, maximális magasság 355mm | 1 | 14824 |
| GAPA-2E | Hidraulikus emelő,2 tonnás,45 x 20 x 13,5 mm, maximális magasság 330mm | 1 | 14944 |
| GAPA-2M | Hidraulikus emelő,2 tonnás, maximális magasság 355mm, hordozható dobozban | 1 | 14826 |
| GAT-2 | Olajemelő,2 tonna, min. magasság 18cm, max. magasság 35cm | 1 | 14810 |
| EMP-GAT2 | Tömítőgyűrű készlet a GAT-2-höz | 3 | 14811 |
| GAT-4 | Olajemelő,4 tonna, min. magasság 19.5cm, max. magasság 38.5cm | 1 | 14812 |
| GAT-6 | Olajemelő,6 tonna, min. magasság 20.5cm, max. magasság 44.5cm | 1 | 14814 |
| GAT-8 | Olajemelő,8 tonna, min. magasság 23cm, max. magasság 47cm | 1 | 14816 |
| GAT-12 | Olajemelő,12 tonna, min. magasság 23cm, max. magasság 47.5cm | 1 | 14818 |
| GAT-20 | Olajemelő,20 tonna, min. Magasság 24cm, max. magasság 47.5cm | 1 | 14822 |



FT-1 1_2



FT-1P



EMP-GAT-2-BOLSA



GAPA-2



GAT-2

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| GRAS-14 | Karos zsírozó,152cm hosszú fém szárral, csúszásmentes nyél | 4 | 14860 |
| GRAS-15 | Karos zsírozó,152cm hosszú fém és flexibilis szárral, csúszásmentes nyél | 4 | 14861 |
| GRAS-NUT | Csavaros fej karos zsírozóhoz,2 db | 20 | 14864 |
| BO-FLEX12 | Flexibilis szár karos zsírozóhoz, 310 mm hosszú, GRAS-14; GRAS-15-höz | 6 | 14862 |
| J-1210MP | Csillag-villáskulcs készlet tartóval, 10db-os, 15-19mm-ig, PRETUL | 6 | 21996 |
| J-1211M | Csillag-villáskulcs készlet tartóval, 11 db-os, 6-16 mm-ig, PRETUL | 6 | 21991 |
| J-1211P | Csillag-villáskulcs készlet tartóval,11db-os,15-19mm-ig, PRETUL | 6 | 21990 |
| J-129M | Csillag-villáskulcs készlet, falra szerelhető, 8-17mm-ig, PRETUL | 6 | 21995 |
| J-305M | Villáskulcs készlet, műanyag tartóval, 6-15mm-ig, PRETUL | 6 | 22001 |
| J-BAV-10 | Fúró készlet, kobalt, 10 db-os | 6 | 11399 |
| J-BAV-5 | Fúró készlet, kobalt, 5 db-os | 6 | 11394 |
| J-BPT-6 | Fafúró készlet, 6 db, 9,5 mm – 25,4 mm-ig | 6 | 11395 |



GRAS-14



GRAS-15



GRAS-NUT



J-1210MP




J-1211M



J-129M



J-305M



J-BPT-6



J-BAV-10



J-BAV-5

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-------------|---|-------|-----------|
| JD-1/4x10P | Dugókulcs,10 db,6 szögletű,3/16"-9/16"-ig, 1/4" szárméret | 4 | 14165 |
| JD1/2x17MMP | Dugókulcs készlet,17 db,10-27mm-ig,1/2" szárméret,36cm hosszú | 2 | 21174 |
| JD-1/2x19M | Dugókulcs készlet,19 db,10-21mm-ig,12 szögletű,1/2" szárméret,254mm hosszú | 1 | 13936 |
| JD-1/2x26MP | Dugókulcs készlet,19 db,10-19mm-ig,8 szögletű,1/2" szárméret,254mm hosszú | 1 | 13938 |
| JD-1/2x9M | Dugókulcs,10 db,6 szögletű,10-19 mm-ig,1/2" | 3 | 13932 |
| JD3/8x21MMP | Dugókulcs készlet,21 db,10-19mm-ig, 3/8",csúszásmentes markolat | 2 | 21191 |
| JD-3/8x9M | Dugókulcs, 12 szögletű, 10-19 mm-ig, 3/8" | 3 | 13952 |
| KIT-5 | Fa körkivágó készlet, központfűrő, 5 részes,32mm,38mm,51mm,54mm | 6 | 18081 |
| KIT-8 | Fa körkivágó készlet,2 központfűrő,8 részes, 25-64 mm-ig, műanyag bemutató dobozban | 6 | 18082 |
| KIT-14 | Fa körkivágó készlet, központfűrő,14 részes,19-75mm-ig műanyag bemutató dobozban | 6 | 18083 |
| L-5686 | L-alakú kar,3/4", 46cm hosszú ,csúszásmentes fogantyú | 1 | 13914 |
| LF-1000 | Olajszűrő lehúzó, fém pánttal, csúszásmentes markolat,79-100mm | 6 | 14518 |
| LF-500 | Olajszűrő lehúzó, fém pánttal, csúszásmentes markolat, 68-90mm | 6 | 14515 |
| LL-FA-MA | Olajszűrő leszedő, állítható,1/2" vagy 3/8", racsival használható,63,5-114mm | 4 | 14543 |




JD-1.2X17MMP



JD-3.8X21MMP



JD-12X19P



JD-14X10M



JD-38X9M



KIT-5



KIT-8



KIT-14



L-5686




LF-1000




LL-FA-MA

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| LIJO-10 | Tűreszelő készlet,10 darab,3mm x 160mm, különböző típusok | 6 | 15239 |
| LIJO-6 | Tűreszelő készlet,6 darab,3mm x 160mm, különböző típusok | 6 | 15238 |
| LIJO-6X | Tűreszelő készlet,6 darab,3mm x 150mm, különböző típusok | 6 | 15240 |
| LL-1206M | Csillag-villáskulcs, 6mm, 130mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15610 |
| LL-1208M | Csillag-villáskulcs, 8mm, 145mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15612 |
| LL-1210M | Csillag-villáskulcs, 10mm, 147mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15614 |
| LL-1212M | Csillag-villáskulcs, 12mm, 159mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15616 |
| LL-1213M | Csillag-villáskulcs, 13mm, 172mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15617 |
| LL-1214M | Csillag-villáskulcs, 14mm, 184mm hosszú, króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15618 |
| LL-1215M | Csillag-villáskulcs,15mm,195mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15619 |
| LL-1217M | Csillag-villáskulcs,17mm,256mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15621 |
| LL-1218M | Csillag-villáskulcs,18mm,269mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15622 |
| LL-1219M | Csillag-villáskulcs,19mm,278mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15623 |
| LL-1220M | Csillag-villáskulcs,20mm,287mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15624 |
| LL-1221M | Csillag-villáskulcs,21mm,298mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15625 |
| LL-1222M | Csillag-villáskulcs,22mm,316mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15626 |
| LL-1223M | Csillag-villáskulcs,23mm,316mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15650 |
| LL-1224M | Csillag-villáskulcs,24mm,336mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15627 |
| LL-1225M | Csillag-villáskulcs,25mm,355mm hosszú,króm-vanádium,krómozott felület | 6 | 15651 |
| LL-1226M | Csillag-villáskulcs,26mm,370mm hosszú,króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15628 |
| LL-1227M | Csillag-villáskulcs,27mm,385mm hosszú,króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15629 |
| LL-1228M | Csillag-villáskulcs,28mm,394mm hosszú,króm-vanádium, krómozott felület | 6 | 15630 |



LIJO-10



LIJO-6



LIJO-6X



LL-1228M


| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| LL-81011 | Csillagkulcs,10mm x 11mm,180mm hosszú,45 fokban hajlított fej | 6 | 15761 |
| LL-81314 | Csillagkulcs,13mm x 14mm,206mm hosszú,45 fokban hajlított fej | 6 | 15762 |
| LL-81617 | Csillagkulcs,16mm x 17mm,236,5mm hosszú,45 fokban hajlított fej | 6 | 15763 |
| LL-81922 | Csillagkulcs,19mm x 22mm,292mm hosszú,45 fokban hajlított fej | 6 | 15764 |
| LL-82426 | Csillagkulcs,24mm x 26mm,292mm hosszú,45 fokban hajlított fej | 6 | 15765 |
| LLC-801 | Csőfogó, láncos véggel ,120.6mm átmérőjű csőhöz, acél nyéllal | 4 | 15515 |
| LLCR-18 | Keresztkulcs,46cm,22;21;19 és 17mm fej | 6 | 15480 |
| LLCR-20 | Keresztkulcs,51cm,22;21;19 és 17mm fej | 6 | 15481 |
| LLM-11 | Glettvás, sima, 280 x 130mm, acél lap, lakkozott, fa nyél | 6 | 15400 |
| LLM-6L | Glettvás sima, 280 x 130mm, acél lap ,lakkozott, fa nyél | 6 | 15406 |
| LLP-6C | Glettvás fogazott, 280 x 130mm, acél lap, műanyag nyél | 6 | 15143 |
| LLP-6D | Glettvás fogazott, 280 x 130mm, acél lap, műanyag nyél | 6 | 15415 |
| LLP-6L | Glettvás sima, 80 x 130mm, acél lap, műanyag nyél | 6 | 15412 |
| LMO-3/16 | Láncfűrész reszelő, 3/16", 203 x 4,7 mm | 12 | 15165 |
| LMO-5/32 | Láncfűrész reszelő, 5/32", 203 x 3,9 mm | 12 | 15163 |
| LMO-7/32 | Láncfűrész reszelő, 7/32", 203 x 5,5 mm | 12 | 15167 |



LL-81011



LLC-801



LLCR-18



LLM-11



LLM-6L




LLP-6C



LLP-6D



LLP-6L



LMO-732

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| LES-8B | Reszelő, fára, félkör alakú, 203mm hosszú, ergonomikus műanyag markolat | 6 | 15233 |
| LMCB-8B | Reszelő, fára, félkör alakú, 203mm hosszú, ergonomikus műanyag markolat | 6 | 15229 |
| LPB-8B | Reszelő, fára, 203mm hosszú, ergonomikus műanyag markolat | 6 | 15221 |
| LRB-8B | Reszelő, gömbölyű alakú, 203mm hosszú, ergonomikus műanyag markolat | 6 | 15225 |
| LTP-6B | Reszelő, hatszögletű elvékonyított, 152,4mm hosszú, ergonomikus markolat | 6 | 15211 |
| LTP-8B | Reszelő, hatszögletű elvékonyított, 203mm hosszú, ergonomikus műanyag markolat | 6 | 15213 |
| LTD-7 | Reszelő, háromszög alakú, kétvégű, 178mm hosszú, markolat nélkül | 6 | 15134 |
| LTD-8 | Reszelő, háromszög alakú, kétvégű, 203mm hosszú, markolat nélkül | 6 | 15135 |
| M-3812 | Dupla racsnis fej, 3/8"-1/2", 10cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 13413 |
| M-4749-X | Racsnis hajtókar, 1/4", 13cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 13215 |
| M-5249-X | Racsnis hajtókar, 3/8", 20cm hosszú, csúszásmentes markolat | 3 | 13764 |
| M-5449 | Racsnis hatókar, 1/2", 25cm hosszú, kinyomható fej, csúszásmentes markolat | 3 | 13410 |
| M-5449-X | Racsnis hajtókar, 1/2", 25cm hosszú, csúszásmentes markolat | 3 | 13565 |
| REP-M5449X | Javító készlet M-5449X-es hajtókarhoz | 1 | 13566 |
| M-5452PB | Racsnis hajtókar, 1/2", 24cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 21152 |
| M-5468 | Racsnis hajtókar, 1/2", 432mm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 13412 |
| M-5649 | Racsnis hajtókar, 3/4", 51cm hosszú, csúszásmentes markolat | 1 | 13900 |
| M-5668 | Racsnis hajtókar, 3/4", 51cm hosszú, csúszásmentes markolat | 1 | 13908 |
| M-5852P | Racsnis hajtókar, 1/2", 23cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 21150 |



LES-8B



LMCB-8B



LPB-8B



LRB-8B



LTD-8



LTP-8B



M-3812



M-4749X



M-5449



M-5649



M-5852P



REP-M5449X

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|--|-------|-----------|
| MASU-14 | Kalapács 0,39kg, műanyag(sárga) és gumi(piros) fej, 405mm | 4 | 19701 |
| MA-7 | Kalapács, szöghúzó, 0,2 kg-os fej,279mm-es lakkozott fa nyél | 6 | 16750 |
| MA-7P | Kalapács, szöghúzó, 0,2 kg-os fej,279mm-es lakkozott fa nyél,PRETUL | 6 | 25000 |
| MA-16 | Kalapács, szöghúzó,0,45 kg-os fej,330 mm-es lakkozott fa nyél | 6 | 16752 |
| MAR-16 | Szöghúzó kalapács,0,45 kg-os fej, 330 mm-es lakkozott fa nyél | 6 | 16754 |
| MAR-20 | Kalapács, szöghúzó,0,57 kg-os fej,355 mm-es lakkozott fa nyél | 6 | 16755 |
| MD-3F | Kőtörő kalapács, 1.36 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (36cm) | 6 | 19883 |
| MD-4F | Kőtörő kalapács, 1.82 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (36cm) | 6 | 16536 |
| MD-6F | Kőtörő kalapács, 2.73 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (92cm) | 4 | 30928 |
| MD-8F | Kőtörő kalapács, 3.5 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (92cm) | 4 | 30929 |
| MD-10F | Kőtörő kalapács, 4.5 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (92cm) | 4 | 30930 |
| MD-12F | Kőtörő kalapács, 5.5 kg-os fej, üvegszálalás nyél, (92cm) | 2 | 16542 |
| MD-3M | Kalapács, 1.54 kg-os fej, 305 mm lakkozott fa nyéllel | 6 | 16507 |
| MD-8M | Kőtörő kalapács, 3,5 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 16511 |
| MD-10M | Kőtörő kalapács, 4.5 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 2 | 16512 |
| MD-12M | Kőtörő kalapács, 5.5 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 2 | 16513 |
| MD-14M | Kőtörő kalapács, 6,36 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 2 | 16514 |
| MD-16M | Kőtörő kalapács, 7.27 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 2 | 16515 |
| MH-8 | Gumi (neoprén) kalapács, 0,22 kg, 340 mm, lakkozott fa nyéllel | 6 | 16930 |
| MH-16 | Gumi (neoprén) kalapács, 0,45 kg, 405 mm, lakkozott fa nyéllel | 6 | 16931 |
| MH-24 | Gumi (neoprén) kalapács, 0,68 kg, 300 mm, lakkozott fa nyéllel | 6 | 16932 |



MASU-14



MA-16



MAR-20



MD-4F



MD-4M



MH-16

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| ML-24 | Kőműves kalapács, 0,68 kg, lakkozott fa nyél | 6 | 16861 |
| MO-16 | Kalapács-szöghúzó, 0,45 kg, 33 cm fa nyél | 6 | 16654 |
| MO-20 | Kalapács-szöghúzó, 0,57 kg, 33 cm fa nyél | 6 | 16656 |
| MOR-16 | Kalapács-szöghúzó, 0,45 kg, lakkozott fa nyél | 6 | 16658 |
| MOR-20F | Kalapács-szöghúzó, 0,57 kg, recés fej, lakkozott fa nyél | 6 | 16663 |
| MOR-20X | Palázó mágneses kalapács, 0,56 kg, 50 cm extra hosszú fém nyéllel | 6 | 16661 |
| MORCA-25 | Kalapács, 0.7 kg, 43 cm hosszú fa nyél | 6 | 16863 |
| MD-2H | Kőtörő kalapács, 0,91 kg-os fej, fa nyél (36cm hosszú,), rezgéscsökkentő véggel | 4 | 16506 |
| MD-3H | Kőtörő kalapács, 1,36 kg-os fej, fa nyél (36cm hosszú), rezgéscsökkentő véggel | 4 | 16507 |
| MD-4H | Kőtörő kalapács, 1,82 kg-os fej, fa nyél (36 cm hosszú), rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30915 |
| MD-6H | Kőtörő kalapács, 2,73 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30916 |
| MD-8H | Kőtörő kalapács, 3,5 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30918 |
| MD-10H | Kőtörő kalapács, 4,5 kg-os fej, 92 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30919 |
| DHT-2H | Kőfaragó kalapács, 0.91 kg-os fej, 25 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30947 |
| DHT-3H | Kőfaragó kalapács, 1,36 kg-os fej, 25 cm fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30948 |
| DHT-3F | Kőfaragó kalapács, 1.36 kg-os fej, 25cm üvegszál as nyél, csúszásmentes markolat | 4 | 30951 |
| DHT-4H | Kőfaragó kalapács, 1.81 kg-os, 25 cm-es fa nyél, rezgéscsökkentő véggel | 4 | 30949 |
| DHT-4F | Kőfaragó kalapács, 1.82 kg-os fej, 25 cm üvegszál as nyél, csúszásmentes markolat | 4 | 30952 |



ML-24



MOR-16



MOR-20F



MORCA-25



MOR-20X



DHT-2H



DHT-3F



MD-2H

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| NL-8 | Kacorkés/linóleumvágó, lakkozott, ergonomikus fa nyéllel | 6 | 14462 |
| NM-6 | PVC-vágó kés, fém, 15 cm,6 db trapéz tartalék pengével, gyorscserés, gumis markolat | 6 | 16950 |
| NM-6PR | PVC-vágó kés, alumínium házban, 3 állású behúzzható penge, 3 db tartalék pengével | 12 | 22410 |
| REP-NM-10 | Tartalék penge NM-6,NM-6PR,NM-7X és NM-7X4-hez,10 db | 12 | 16956 |
| NSM-6 | PVC-vágó kés, állítható pengés, gyors cserés | 6 | 16949 |
| REPNSM-6 | Tartalék penge NSM-6-hoz,10 db | 10 | 16948 |
| NV-4 | Rozsdamentes zsebkés, 102 mm hosszú, biztonsági zár, alumínium nyél | 6 | 16981 |
| NH-3 | Zsinór vízmérték, 2 db/cs | 10 | 17058 |
| NP-10 | Alumínium vízmérték, 254mm | 6 | 17028 |
| NP-12 | Alumínium vízmérték, 305mm | 6 | 17030 |
| NP-14 | Alumínium vízmérték, 356mm | 6 | 17032 |
| NP-18 | Alumínium vízmérték, 457mm | 6 | 17034 |
| NP-24 | Alumínium vízmérték, 610mm | 6 | 17036 |
| NP-36 | Alumínium vízmérték, 914mm | 6 | 17038 |
| G-REP | Tartalék libella vízmértékhez, NP-14,18,24,36,48-hoz,NTX-9,NX-18,24,36,48-hoz | 12 | 17042 |
| NT-9P | Vízmérték, műanyag, 23 cm hosszú, PRETUL | 6 | 22450 |
| NTX-9 | Mágneses vízmérték, 229mm hosszú | 10 | 17054 |
| NX-24 | Alumínium vízmérték, 61 cm | 4 | 17022 |
| NX-36 | Alumínium vízmérték, 91,4 cm | 4 | 17024 |
| NX-48 | Alumínium vízmérték, 122 cm | 2 | 17026 |



NL-8



NM-6



NM-6PR



NP-48



NSM-6



NV-4



REP-NM-5



G-REP



NH-3



NT-9P



NTX-9



NX-24

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|--------|--|-------|-----------|
| PZ-15 | Bit hegy készlet,25.4mm,5db-os,PZ0,PZ1,PZ2(2db),PZ3 | 12 | 17798 |
| PZ-25 | Bit hegy készlet,51mm,5db-os,PZ0,PZ1,PZ2(2db),PZ3 | 12 | 17799 |
| P5-10 | Bit hegy PH0, 5 db/cs. | 12 | 17775 |
| P5-11 | Bit hegy PH1, 5 db/cs. | 12 | 17776 |
| P5-12 | Bit hegy PH2, 5 db/cs. | 12 | 17777 |
| P5-13 | Bit hegy lapos, 3/16", 5 db/cs. | 12 | 17778 |
| P5-14 | Bit hegy lapos, 1/4", 5 db/cs. | 12 | 17779 |
| P5-15 | Bit hegy, 5 db/cs. (PH 0,1,2,lapos:3/16",1/4") | 12 | 17780 |
| P5-20 | Bit hegy, hosszú, PH0, 5 db/cs. | 12 | 17781 |
| P5-21 | Bit hegy, hosszú, PH1, 5 db/cs. | 12 | 17782 |
| P5-22 | Bit hegy, hosszú, PH2, 5 db/cs. | 12 | 17783 |
| P5-23 | Bit hegy, hosszú, lapos, 3/16", 5 db/cs. | 12 | 17784 |
| P5-24 | Bit hegy, hosszú, lapos, 1/4", 5 db/cs. | 12 | 17785 |
| P5-25 | Bit hegy, hosszú, 5 db/cs. (PH 0,1,2,lapos:3/16",1/4") | 12 | 17786 |



P5-12



P5-15



P5-22



P5-23



P5-25



PZ-15



PZ-25

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| P7-15T | Torxfej készlet,7 db-os,25mm hosszú,méretek:T10,15,20,25,27,30,40 | 12 | 17795 |
| P7-15TS | Torxfej készlet,7 db-os,25mm hosszú,méretek:T10S,15S,20S,25S,27S,30S,40S | 12 | 17797 |
| P7-20TS | Torxfej készlet,7 db-os,51mm hosszú,méretek:T10S,15S,20S,25S,27S,30S,40S | 12 | 17813 |
| P7-25T | Torxfej készlet,7 db-os,51mm hosszú, méretek:T10,15,20,25,27,30,40 | 12 | 17796 |
| PACE-11 | Speciális fogó kertépítéshez, javításhoz,6 szerszám egyben,28cm hosszú | 6 | 17354 |
| PACE-11P | Speciális fogó kertépítéshez, javításhoz,6 szerszám egyben,279mm hosszú, PRETUL | 6 | 22656 |
| PM-CD-4 | Oldalcspő fogó, 11 cm hosszú (kis méretű), dupla, csúszásmentes markolat | 6 | 17367 |
| PM-PA-4 | Hosszú fejú, hegyes végű fogó, 15 cm hosszú (kis méret) dupla, csúszásmentes markolat | 6 | 17369 |
| PM-PC-4 | Hajlított fejú fogó, 12 cm hosszú, (kis méret) csúszásmentes markolat | 6 | 17365 |
| PM-PE-4 | Kombinált fogó, 12 cm hosszú (kis méret), csúszásmentes markolat | 6 | 17371 |
| PM-PR-4 | Gömbölyű fogó, 12 cm hosszú,(kis méret) csúszásmentes markolat | 6 | 17370 |
| PM-PU-4 | Hegyes végű fogó, 12 cm hosszú,(kis méret), dupla, csúszásmentes markolat | 6 | 17366 |
| PM-TN-4 | Homlokcsipő fogó, 10,4 cm hosszú (kis méret), csúszásmentes markolat | 6 | 17368 |
| PCH-8 | Lapos végű fogó, állítható, 203 mm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 17301 |
| PCH-10 | Lapos végű fogó, állítható, 254 mm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 17302 |




P7-15T



P7-15TS



P7-20TS



P7-25T



PACE-11



PACE-11P



PCH-8



PM-CD4



PM-PA4



PM-PC4



PM-PE4



PM-PR4



PM-PU4



PM-TN4



PMP-TN4

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| PP-7C | Patent fogó, hajlított pofa, 7", 178 mm hosszú, PRETUL | 6 | 22701 |
| PP-10C | Patent fogó, hajlított pofa, 10", 254 mm hosszú, PRETUL | 6 | 22700 |
| PPC-9R | Speciális rögzíthető „C” szorító fogó (állítható, 2", 51 mm) 23cm hosszú | 3 | 17414 |
| PPC-11R | Speciális rögzíthető "C" szorító fogó (állítható 2 7/8",73 mm),28cm hosszú | 3 | 17427 |
| PPP-8R | Speciális patent lemezfogó, 20 cm hosszú (állítható 2,55 mm), csúszásmentes markolat | 3 | 17425 |
| PPS-9R | Speciális patent csőfogó, 23 cm hosszú (állítható 2,55 mm) | 3 | 17426 |
| PPT-5C | Patentfogó, ívelt-hajlított pofa, 13 cm hosszú | 6 | 17420 |
| PPT-7C | Patentfogó, ívelt pofa, 18 cm hosszú | 6 | 17421 |
| PPT-10C | Patentfogó, ívelt pofa, 25 cm hosszú | 6 | 17423 |
| PPT-12C | Patentfogó, ívelt pofa 30,5 cm hosszú | 6 | 17429 |
| PPT-10CX | Patentfogó,ívelt pofa, 25 cm hosszú,dupla csúszásmentes markolat | 6 | 17436 |
| PPT-6PL | Hegyes végű patent fogó,152mm hosszú | 6 | 17432 |
| PPT-9PL | Patentfogó,23cm hosszú | 6 | 17433 |
| PPT-7R | Patentfogó, egyenes pofa, 18 cm hosszú | 6 | 17422 |
| PPT-10R | Patentfogó,egyenes pofa, 25 cm hosszú | 6 | 17424 |
| PPT-10RX | Patentfogó, hajlított pofa, 25 cm hosszú, dupla csúszásmentes markolat | 6 | 17437 |
| PPT-CAD | Csőfogó, láncos véggel, 133,3 mm átmérőjű cső, króm-vanádium nyél | 6 | 17438 |
| TN-6 | Harapó fogó,152mm hosszú, gumis markolat | 6 | 17385 |
| TN-8 | Harapó fogó,203mm hosszú, gumis markolat | 6 | 17380 |
| TN-10 | Harapó fogó,254mm hosszú, gumis markolat | 6 | 17386 |
| TN-AZ-8 | Csempe harapó fogó, csúszásmentes markolat | 6 | 17382 |
| TNI-8 | Homlok csípőfogó,203mm, csúszásmentes markolat | 6 | 17381 |
| TNI-10 | Homlok csípőfogó,254mm, csúszásmentes markolat | 6 | 17382 |



PP-10C



PPC-9R



PPP-8R



PPS-9R



PPT-10CX



PPT-10RX



PPT-12C



PPT-12R



PPT-9PL



PPT-CAD



TN-8



TN-AZ-8

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| T-200-6 | Kombinált fogó, (160 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17306 |
| T-200-7 | Kombinált fogó, (180 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17307 |
| T-200-8 | Kombinált fogó, (200 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17308 |
| T-201-8 | Kombinált fogó, (204 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17304 |
| T-201-9 | Kombinált fogó, (242 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17305 |
| T-202-5 | Oldalcsípő fogó, (140 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17311 |
| T-202-6 | Oldalcsípő fogó, (160 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17312 |
| T-202-7 | Oldalcsípő fogó, (180 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17313 |
| T-203-6 | Hegyes végű fogó, (150 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17309 |
| T-203-7 | Hegyes végű fogó, (178 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17315 |
| T-203-8 | Hegyes végű fogó,(200 mm) csúszásmentes markolat | 6 | 17310 |
| T-275-5 | Kábel csípőfogó,(130 mm), max:1,2mm-es drót vágására, ergonomikus markolat | 6 | 17314 |
| T-302-6X | Hajlított fejű fogó,(160mm), csúszásmentes markolat | 6 | 17337 |
| PE-CA-6 | Blankoló, 153 mm, vastagabb fej, csúszásmentes markolat | 6 | 17356 |
| PE-CA-8 | Blankoló, 204 mm, vastagabb fej, csúszásmentes markolat | 6 | 17357 |
| PE-CA-9 | Blankoló, 220 mm, vastagabb fej, csúszásmentes markolat | 6 | 17353 |
| PEC-AUT | Blankoló, autómata fej, csúszásmentes markolat | 6 | 17360 |
| PEX-8 | Vízpumpa fogó, 20 cm, 35 mm pofanyílás, 5 pozícióban állítható, gumis markolat | 6 | 17350 |
| PEX-10 | Vízpumpa fogó, 25 cm, 51 mm pofanyílás, 6 pozícióban állítható, gumis markolat | 6 | 17351 |
| PEX-12 | Vízpumpa fogó, 30 cm, 67 mm pofanyílás, 7 pozícióban állítható, gumis markolat | 6 | 17352 |



PE-CA-6



PE-CA-8



PE-CA-9



PEC-AUT



PEX-10



T-200-8



T-201-8



T-202-7



T-203-8



T-275-5



T-302-6X

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| PECO-3/4 | Állítható villáskulcs,127 mm-es,19mm pofanyílás, csúszásmentes markolat | 6 | 15513 |
| PECO-1 | Állítható villáskulcs,152 mm-es,25mm pofanyílás, csúszásmentes markolat | 6 | 15514 |
| PET-6 | Villáskulcs,15.2mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15500 |
| PET-8 | Villáskulcs,20.3mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15501 |
| PET-10 | Villáskulcs,25.4mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15502 |
| PET-12 | Villáskulcs,30.5mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15503 |
| PET-15 | Villáskulcs,380mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 3 | 15504 |
| PET-6X | Villáskulcs,152mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15509 |
| PET-8X | Villáskulcs,203mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15510 |
| PET-10X | Villáskulcs,254mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15511 |
| PET-12X | Villáskulcs,305mm-es, mindkét oldalán beosztás (mm és coll), állítható | 6 | 15512 |
| PICA-E | Tömítőpaszta kinyomó | 6 | 17550 |
| PICA-X | Tömítőpaszta kinyomó, erősített alumínium nyél, dupla kinyomó | 6 | 17558 |
| PICA-9L | Tömítőpaszta kinyomó, fém, PRETUL | 6 | 22800 |
| PIAN-4 | Külső-belső zégerfogó készlet, 8 az 1-ben, ergonomikus markolat | 6 | 17355 |
| PICK-UP | Teleszkópos kereső mágnes, 630mm hosszú, 1.5 kg-ig, zsebre akasztható | 6 | 14140 |
| PNT-2 | Szorító satu,vas, maximum pofaszélesség 5,24 mm | 12 | 17659 |
| PNT-4 | Szorító satu,vas, maximum pofaszélesség 112 mm | 6 | 17661 |
| PNT-5 | Szorító satu,vas, maximum pofaszélesség 135 mm | 6 | 17762 |
| PNT-6 | Szorító satu,vas, maximum pofaszélesség 164 mm | 6 | 17763 |
| PNT-8 | Szorító satu,vas, maximum pofaszélesség 212 mm | 6 | 17664 |
| PESQ-3 | Sarokszorító, 76,2 mm, erősített alumínium keret | 6 | 17690 |



PECO-1



PESQ-3



PET-10



PET-10X



PIAN-4



PICK-UP



PNT-2

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| POCA-9 | Szerszámtáska, 9 zsebes, 39cm x 25cm, bölény bőr | 4 | 11534 |
| POR-CLA | Szögtartó (szög,popszegecs,stb.),2 zsebes,hasított marhabőrből | 4 | 11516 |
| POR-HE7E | Szerszámtáska,7 zsebes, szegeccsel erősített, övre akasztható, bőr | 4 | 11515 |
| PROCO-14 | Fázisceruza, 100-500 V, 143 mm hosszú | 12 | 13988 |
| PROCO-14X | Fázisceruza, krokodil csipesszel,6-12 V, zsebre akasztható, 143 mm hosszú | 12 | 13987 |
| PROCO-19 | Fázisceruza, 100-500 V, 185 mm hosszú | 12 | 13989 |
| PROCO-20 | Fázisceruza, 6-12 V, 200 mm hosszú+ vezeték | 12 | 13986 |
| PROCO-20X | Fázisceruza, 6-12 V, 200 mm hosszú+ vezeték | 12 | 13985 |
| PSA-9 | Bőr-, ponyva-, műanyag lyukasztó, 6 méretű lyukkal, 24cm hosszú | 6 | 17340 |
| PUBAR-1/4 | Pontozó, hatszögletű acél 0,65 x 110 mm | 12 | 12224 |
| PUBAR-3/8 | Pontozó, hatszögletű acél 0,95 x 133 mm | 12 | 12226 |
| PUMAR-1/4 | Pontozó, hatszögletű acél 6,5 x 110 mm | 12 | 12218 |
| PUMAR-5/16 | Pontozó, hatszögletű acél 8 x 118 mm | 12 | 12219 |
| PUMAR-3/8 | Pontozó, hatszögletű acél 0.95 x 133 mm | 12 | 12220 |
| PUMAR-1/2 | Pontozó, hatszögletű acél 12 x 140 mm | 6 | 12222 |
| RASP-2 | Üveg-,csempe tisztító cserélhető pengével(40mm széles),csúszásmentes markolat | 12 | 16951 |
| REPSRAPER | Tartalék penge RASP-2-hoz,40mm széles,5 db/cs. | 6 | 16952 |



POCA-9



POR-CLA



POR-HE7E-DETALLE



PROCO-14



PROCO-14X



PROCO-20



PROCO-20X



PSA-9



PUBAR-14



PUMAR-38



RASP-2



REP-SCRAPER

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| PUN-9 | Bit hegy készlet, 9 darabos, méretek: Pz2, Ph1,2,3, lapos: 3/16, 1/4, 5/16 | 6 | 17789 |
| PUN-33 | Bit hegy készlet, 33 részes, mágneses adapterrel | 6 | 17788 |
| PUN-36L | Bit hegy készlet, (hosszú), 36 részes, 3"-76 mm hosszú, mágneses adapterrel | 6 | 17806 |
| PUN-100 | Bit hegy készlet, 100 részes, műanyag tokban, mágneses adapterrel | 6 | 17794 |
| PUNZ-3 | Kiütő készlet, acél, műanyag markolat, 3 méret | 6 | 18064 |
| RE-9 | Popszegecs húzó, 9 colos (230 mm) 4 cserélhető fejfel | 6 | 17960 |
| MOR-RE9 | Felújító készlet RE-9-es popszegecs húzóhoz, 3 méret | 12 | 17973 |
| RE-10P | Popszegecs húzó,10 colos (254 mm) 4 cserélhető fejfel | 3 | 22850 |
| RE-AC | Harmónikás popszegecs húzó, 4 cserélhető fejfel | 2 | 17962 |
| MOR-REAC | Felújító készlet RE-AC popszegecs húzóhoz, 4 méret | 6 | 17974 |
| SET-60X | Bit készlet, 60 részes, hajlítható, racsnis csavarhúzó + bitek+ flexibilis szár | 8 | 18209 |
| SET-62 | Szerszám szett, 62 darabos (mágneses csavarhúzó+bitek+dugókulcs) | 6 | 22982 |
| SET-85 | Szerszám szett, 85 darabos (mágneses csavarhúzó+bitek+dugókulcs) | 5 | 22984 |
| SU-675R | Spanifer, 3m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 675kg,műanyag bevonatú fém kampó | 3 | 19281 |
| SU-1000C | Spanifer, 4.88m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 1000kg,műanyag bevonatú fém kampó | 2 | 19285 |
| SU-1125R | Spanifer, 4m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 1125kg,műanyag bevonatú fém kampó | 3 | 19282 |
| SU-2250C | Spanifer, 5m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 2250kg,műanyag bevonatú fém kampó | 2 | 19283 |
| SU-3000C | Spanifer, 9m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 3000kg,műanyag bevonatú fém kampó | 2 | 19286 |
| SU-5000C | Spanifer, 9m hosszú,1 pár,max. terhelhetőség 5000kg,műanyag bevonatú fém kampó | 2 | 19287 |



PUN-100



PUN-33



PUN-36L



PUN-9



PUNZ-3



RE-10P



RE-9-TOP



RE-AC



SET-60X



SET-62



SET-85



SU-1000C



SU-1125R



SU-2250C



SU-3000C



SU-5000C



SU-675R



MOR-RE-9



MOR-RE-AC

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|--|-------|-----------|
| TAV-D | Lemezvágó, acél fej, jobbra vágó él | 6 | 18535 |
| TAV-I | Lemezvágó, acél fej, balra vágó él | 6 | 18534 |
| TAV-R | Lemezvágó, acél fej, egyenesen vágó él | 6 | 18531 |
| TH-8 | Lemezvágó olló, kovácsolt és krómozott fej, 20 cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 18500 |
| TH-10 | Lemezvágó olló, kovácsolt és krómozott fej, 26 cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 18501 |
| TH-10C | Lemezvágó olló, kovácsolt és krómozott fej, 26 cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 18523 |
| TH-12 | Lemezvágó olló, kovácsolt és krómozott fej, 30 cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 18502 |
| TH-14 | Lemezvágó olló, kovácsolt és krómozott fej, 36 cm hosszú, csúszásmentes markolat | 6 | 18503 |
| TI-8 | Szabó-,bőrvágó és konyhai olló, 203 mm-es, rozsdamentes | 6 | 18550 |
| TI-10 | Szabó-,bőrvágó és konyhai olló, 254 mm-es, rozsdamentes | 6 | 18551 |
| TI-12 | Szabó-,bőrvágó és konyhai olló, 305 mm-es, rozsdamentes | 6 | 18552 |
| TICO-8 | Szabóolló, 216mm-es, rozsdamentes acél | 6 | 18494 |
| TICO-9 | Szabóolló, 241mm-es, rozsdamentes acél | 6 | 18495 |
| TICO-10 | Szabóolló, 267mm-es, rozsdamentes acél | 6 | 18496 |



TAV-D



TAV-I



TAV-R



TH-10



TH-10C



TH-14



TI-12



TICO-10

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------------|---|-------|-----------|
| TIES-4 1/2 | Olló(iskolai),114mm-es,rozsdamentes, kerekített végű | 6 | 23140 |
| TIMU-8 | Olló,multifunkciós,204mm,vékony lemez,kábel, bőr vágására | 6 | 18493 |
| TIMU-8E | Olló,multifunkciós,203mm, recés éllel | 6 | 18564 |
| TINOX-6R | Olló,166mm,irodai és otthoni használatra,műanyag markolat | 6 | 23187 |
| TINOX-7R | Olló,178mm,irodai és otthoni használatra,műanyag markolat | 6 | 23186 |
| TINOX-8C | Olló,204mm,irodai és otthoni használatra,műanyag markolat | 6 | 23185 |
| TIOF-5 | Olló, 140 mm, rozsdamentes, irodai használatra | 6 | 18497 |
| TIOF-6 | Olló, 160 mm, rozsdamentes, irodai használatra | 6 | 18498 |
| TIPE-6 | Fodrász olló, 166 mm, rozsdamentes | 6 | 18491 |
| TP-8341-6 | Olló, varráshoz, 154 mm hosszú, rozsdamentes | 12 | 23160 |
| TP-8341-7 | Olló, varráshoz, 180 mm hosszú,rozsdamentes | 12 | 23162 |
| TP-8375-4 | Hímzőolló, 102 mm hosszú, rozsdamentes | 6 | 23176 |
| TP-8418-7 1/2 | Fodrász olló, 191 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23178 |
| TP-8419-5 1/2 | Fodrász olló, 140 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23168 |
| TP-8642-4 | Irodai-háztartási olló, 102 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23150 |
| TP-8642-6 | Irodai-háztartási olló, 153 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23154 |
| TP-8642-7 | Irodai-háztartási olló, 178 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23156 |
| TP-8642-8 | Irodai-háztartási olló, 203 mm, rozsdamentes, PRETUL | 12 | 23158 |



TIES-4-12



TIMU-8



TIMU-8E



TINOX-8C



TIOF-5



TIPE-6



TP-8341-7



TP-8375-4



TP-8419-5-12



TP-8642-8

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| TL-50 | Kijelölő zsineg, fém házas, krétaporos, 15 m | 6 | 18574 |
| TL-100 | Kijelölő zsineg, fém házas, krétaporos, 30 m | 6 | 18575 |
| TL-100X | Kijelölő zsineg, fém házas, krétaporos, 30 m, áttételes | 6 | 18579 |
| REP-TL | Tartalék kréta(kék) TL-100,TL-100X és TL-50-hez,226 gramm | 6 | 18576 |
| REP-TL-R | Tartalék kréta(piros) TL-100,TL-100X és TL-50-hez,226 gramm | 6 | 18578 |
| TORQ-1/2 | Nyomatékkulcs,1/2", dupla mértékkel,204Nm húzóerő, króm-vanádium acél | 1 | 13568 |
| TORX-7L | Torx kulcskészlet,7 db-os, extra hosszú, kovácsolt króm-vanádium acél | 6 | 15553 |
| TORX-8 | Torx kulcskészlet,8 db-os, hosszú, kovácsolt króm-vanádium acél | 6 | 15569 |
| TORX-9 | Torx kulcskészlet,9 db-os, hosszú, kovácsolt króm-vanádium acél | 6 | 15554 |
| TW-3.5 | Satu, öntött vas, 4,3kg, 89mm pofaszélesség, 270 fokban forgatható | 1 | 18590 |
| TW-4 | Satu, öntött vas, 7kg, 101.6mm pofaszélesség, 270 fokban forgatható | 1 | 18591 |
| RAY | Szegélykihúzó kanál, alumínium fej, lakkozott fa nyél, dupla kihúzáshoz | 6 | 15424 |
| VOLT | Szegélykihúzó kanál, alumínium, lakkozott fa nyél | 6 | 15421 |



TL-100



TL-100X



TL-50



REP-TL




TORQ-12




TORX-7L



TORX-8



TORX-9



TW-4



VOLT



RAY

egyéb

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| ALTE-A | Hideg-meleg álló sziloplaszt (-65C°+250C°), kék színű, bliszter csomagolás | 6 | 17566 |
| ALTE-N | Hideg-meleg álló sziloplaszt (-65C°+250C°), fekete színű, bliszter csomagolás | 6 | 17567 |
| ALTE-R | Hideg-meleg álló sziloplaszt (-65C°+250C°), piros színű, bliszter csomagolás | 6 | 17568 |
| BDZ-2 | Karabiner forgó véggel, krómozott acél, 51mm, 2" hosszú, szemméret 9,5mm | 12 | 44029 |
| BDZ-3 | Karabiner forgó véggel, krómozott acél, 76,2mm, 3" hosszú, szemméret 9,5mm | 12 | 44030 |
| BDZ-3 1/2 | Karabiner forgó véggel, krómozott acél, 89mm, 3 1/2" hosszú, szemméret 9,5mm | 12 | 44031 |
| BDZ-4 | Karabiner forgó véggel, krómozott acél, 102mm, 4" hosszú, szemméret 9,5mm | 12 | 44032 |
| BDZ-4 1/4 | Karabiner forgó véggel, krómozott acél, 108mm, 4 1/4" hosszú, szemméret 9,5mm | 12 | 44033 |
| BMA-3/16 | Karabiner, horganyzott acél, 4,76mm-3/16" átmérőjű, 5cm hosszú, 99,7 kg max. terhelés | 12 | 44037 |
| BMA-1/4 | Karabiner, horganyzott acél, 6,36mm-1/4" átmérőjű, 6cm hosszú, 117 kg max. terhelés | 12 | 44038 |
| BMA-5/16 | Karabiner, horganyzott acél, 7,94mm-5/16" átmérőjű, 8cm hosszú, 226 kg max. terhelés | 12 | 44039 |
| BMA-3/8 | Karabiner, horganyzott acél, 9,53mm-3/8" átmérőjű, 10cm hosszú, 349 kg max. terhelés | 12 | 44040 |
| BSE-1/8 | Karabiner, horganyzott acél, 1,8"-3,17mm hosszú, 100 kg max. terhelés | 12 | 44020 |
| BSE-3/16 | Karabiner, horganyzott acél, 3/16"-4,76mm hosszú, 300 kg max. terhelés | 12 | 44021 |
| BSE-1/4 | Karabiner, horganyzott acél, 1/4"-6,35mm hosszú, 400 kg max. terhelés | 12 | 44022 |
| BSE-5/16 | Karabiner, horganyzott acél, 5/16"-7,94mm hosszú, 800 kg max. terhelés | 12 | 44023 |
| BSE-3/8 | Karabiner, horganyzott acél, 3/8"-9,53mm hosszú, 1200 kg max. terhelés | 12 | 44024 |
| BSE-1/2 | Karabiner, horganyzott acél, 1/2"-12,7mm hosszú, 1500 kg max. terhelés | 12 | 44025 |



ALTE-A



ALTE-N



ALTE-R



BDZ-4-14



BMA-12



BSE-12

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| BOM-P | Pumpa autóhoz és kerékpárhoz, 3,5cm x 50cm, Pretul | 6 | 21690 |
| BOM-TR új | Pumpa autóhoz és kerékpárhoz, 5cm x 51cm, 5 fejjel, műanyag akasztóval | 6 | 14863 |
| BOPE-P | Láb pumpa Pretul | 6 | 21693 |
| CAB-1/4F | Acél kábel dobon, átmérő: 6,4mm, 75m hosszú, 7x19szál, max: 2540kg szakítószilárdság | 1 | 44213 |
| CAB-1/4FX | Acél kábel műanyag bevonattal, dobon, átmérő: 6,36mm, 75m hosszú, 7x7szál, max: 2540kg | 1 | 44224 |
| CAB-1/4R | Cinkkel bevont acél kábel dobon, rigid, átmérő: 6,4mm, 75m hosszú, 7x7 szálból sodrott | 1 | 44207 |
| CAB-1/4RX | PVC-vel és cinkkel bevont acél kábel, dobon, 75m hosszú | 1 | 44218 |
| CAB-1/8F | Cinkkel bevont acél kábel dobon, flexibilis, átmérő: 3,2mm, 75m hosszú, 7x19 szálból sodr. | 1 | 44211 |
| CAB-1/8FX | PVC-vel és cinkkel bevont acél kábel, dobon, flexibilis, átmérő: 3,2mm, 75m hosszú | 1 | 44225 |
| CAB-1/8R | Cinkkel bevont acél kábel dobon, átmérő: 3,1mm, 75m hosszú, 7x7 szálból sodrott | 1 | 44205 |
| CAB-1/8RX | Acél kábel műanyag bevonattal, dobon, átmérő: 3,17mm, 75m hosszú, 7szál, max: 453kg | 1 | 44219 |
| CAB-3/16F | Cinkkel bevont acél kábel dobon, flexibilis, átmérő: 4,8mm, 75m hosszú, 7x19 szálból sodrott | 1 | 44212 |
| CAB-3/16FX | PVC-vel és cinkkel bevont acél kábel, dobon, flexibilis, átmérő: 4,8mm, 75m hosszú | 1 | 44223 |
| CAB-3/16R | Cinkkel bevont acél kábel dobon, 75 m x 4,7 mm átmérő, flexibilis | 1 | 44206 |
| CAB-3/16RX | PVC-vel és cinkkel bevont acél kábel, dobon, 75m hosszú átmérő: 4,76mm, 7 szálból sodrott | 1 | 44217 |




BOM-P



BOM-TR



BOPE-P



CAB-14F

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| CAB-6C | Kerékpár lakat, számozás, 6mm x 65cm hosszú, sodrott acél kábel műanyag bevonattal | 6 | 43363 |
| CAB-10C | Kerékpár lakat, számozás, 10mm x 65cm hosszú, sodrott acél kábel műanyag bevonattal | 6 | 43364 |
| CAB-10Q | Kerékpár lakat, 2 kulccsal, 10mm x 65cm hosszú, sodrott acél kábel műanyag bevonattal | 6 | 43361 |
| CAB-12Q | Kerékpár lakat, 2 kulccsal, 12mm x 65cm hosszú, sodrott acél kábel, műanyag bevonattal | 6 | 43362 |
| CAB-15Q | Lakat, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, 15mm x 100cm hosszú, sodrott acél kábel | 6 | 43359 |
| CAB-20Q | Motorkerékpár lakat, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, 20mm x 120cm acél kábel | 6 | 43360 |
| CA-65X | Biztonsági lakat, krómozott acél, sárgaréz cilinder, köríves forma, 3 kulccsal | 6 | 43338 |
| CA-65LX | Biztonsági lakat, krómozott acél, sárgaréz cilinder, hosszított köríves forma, 3 kulccsal | 6 | 43339 |
| CHB-38 | Vas lakat, 40mm, sárgaréz cilinder, 2db kulccsal | 6 | 43318 |
| CHB-50 | Vas lakat, 50mm, sárgaréz cilinder, 4db speciális nem másolható kulccsal | 6 | 43320 |
| CD-50CP | Számozás lakat, rozsdálló, fekete számlappal, Pretul | 6 | 23525 |
| CH-38x4 | Vas lakat készlet, 38mm, 4 lakat melyeket egy kulcs nyit, sárgaréz cilinder, Hermex | 6 | 43333 |



CA-65X



CAB-10C



CAB-12Q



CAB-20Q



CD-50CP



CH-38X4



CHB

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|---|-------|-----------|
| CHN-50A | Lakat,50mm,magas nyakkal,kulcslyukvédővel,4db kulccsal | 6 | 43340 |
| CHN-65A | Lakat, 65mm,magas nyakkal,kulcslyukvédővel,4db spec.kulcs,rozsdamentes belső szerk. | 6 | 43341 |
| CL-40LX2 | Lakat készlet, 40mm,4cm füllel, sárgaréz cilinderes, 2 lakat, 4 kulcs | 6 | 43444 |
| CL-40XL | Lakat,40mm extra hosszú 8cm füllel, sárgaréz cilinder,2kulcs | 6 | 43441 |
| CL-50XL | Lakat, 50mm, extra hosszú 8cm füllel, sárgaréz cilinder,2kulcs | 6 | 43442 |
| CM-40 | Lakat, 40mm , sárgaréz cilinder, 3 kulccsal | 6 | 43343 |
| CM-50 | Lakat, 50mm, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, Hermex | 6 | 43344 |
| CM-30P | Lakat, 30mm, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, Pretul | 6 | 23502 |
| CM-40P | Lakat, 40mm, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, Pretul | 6 | 23503 |
| CM-45P | Lakat, 45mm, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, Pretul | 6 | 20504 |
| CM-50P | Lakat, 50mm, sárgaréz cilinder, 2 kulccsal, Pretul | 6 | 23504 |
| CM-40x4P | Lakat, 4db melyet 1 kulcs nyit, 40mm, Pretul | 6 | 20507 |
| CM-50x4P | Lakat, 4db melyet 1 kulcs nyit, 5mm, , Pretul | 6 | 20508 |
| COR-50 | Sárgaréz U alakú lakat, krómozott csúszó retesz, sárgaréz zárbetét,50mm széles,2kulcs | 4 | 43355 |
| COR-65 | Sárgaréz U alakú lakat, krómozott csúszó retesz, sárgaréz zárbetét,65mm széles,2kulcs | 4 | 43356 |
| COR-75 | Sárgaréz U alakú lakat, krómozott csúszó retesz, sárgaréz zárbetét,75mm széles,2kulcs | 4 | 43357 |
| COR-70HP | Acél U alakú lakat, krómozott csúszó retesz,76mm széles, 2 kulcs | 6 | 23540 |
| COR-75ZP | Acél U alakú lakat, műanyag bevonat, krómozott csúszó retesz,75mm,2kulcs | 6 | 23524 |



CHN



CL-40LX2



CL-CANDADO-XL



CM-40X4P



CM



CM-P



COR-70HP



COR-75ZP



COR-ANTIPALANCA

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|--|-------|-----------|
| CALU-9 | Alumínium ragasztószalag, 0,17mm vastag, 10m hosszú, 48mm széles | 6 | 12611 |
| CDU-10X | Ragasztószalag, erős, 50,8 mm x 10 m, vízálló | 24 | 12586 |
| CDU-30X | Ragasztószalag, erős, 50,8 mm x 30 m, vízálló | 24 | 12587 |
| CDU-50X | Ragasztószalag, erős, 50,8 mm x 50 m, vízálló | 24 | 12588 |
| CMT-228 | Kétoldalú ragasztószalag, 19mm széles, 2,28m hosszú | 6 | 12540 |
| CMT-500 | Kétoldalú ragasztószalag, 19mm széles, 5m hosszú | 6 | 12541 |
| CTR-150 | Ragasztószalag, átlátszó, 48mm x 150m | 6 | 12557 |
| CTR-40 | Ragasztószalag, átlátszó, 48mm x 40m | 6 | 12551 |
| CACA-25 | Kutya nyakörv, lánc, krómozott acél, 2,5 mm,45 mm hosszú | 12 | 44290 |
| CACA-30 | Kutya nyakörv, lánc, krómozott acél, 3 mm, 50 mm hosszú | 12 | 44291 |
| CACA-35 | Kutya nyakörv, lánc, krómozott acél, 3,5 mm,55 mm hosszú | 12 | 44292 |
| CACA-40 | Kutya nyakörv, lánc, krómozott acél, 4 mm , 65 mm hosszú | 12 | 44293 |
| CAPE-20 | Kutya lánc,szövet,krómozott acél, csuklópánttal,karabinerrel 2 mm,1,2méter hosszú | 12 | 44280 |
| CAPE-25 | Kutya lánc,szövet,krómozott acél, csuklópánttal,karabinerrel 2.5 mm,1,2 méter hosszú | 12 | 44281 |
| CAPE-30 | Kutya lánc,szövet,krómozott acél, csuklópánttal,karabinerrel 3 mm,1,2 méter hosszú | 12 | 44282 |
| CAPE-35 | Kutya lánc,szövet,krómozott acél, csuklópánttal,karabinerrel 3,5 mm,1,2 méter hosszú | 12 | 44283 |
| CAPE-40 | Kutya lánc,szövet,krómozott acél, csuklópánttal,karabinerrel 4 mm,1,2 méter hosszú | 12 | 44284 |



CALU-9



CDU-10X



CMT-500



CTR-150



CACA-40



CAPE-40

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| M-22P | Szigetelő szalag, fekete, 0,800g/m, 19mm széles, 9m hosszú, Pretul | 6 | 20521 |
| M-33 | Szigetelő szalag, fekete, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12500 |
| M-33B | Szigetelő szalag, fehér, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12506 |
| M-33A | Szigetelő szalag, sárga, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12503 |
| M-33G | Szigetelő szalag, szürke, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12505 |
| M-33P | Szigetelő szalag, fekete, 0,800g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú, Pretul | 6 | 20522 |
| M-33R | Szigetelő szalag, piros, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12504 |
| M-33V | Szigetelő szalag, zöld, 0,866g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12505 |
| M-33Z | Szigetelő szalag, kék, 0,886g/m vastag, 19mm széles, 18m hosszú | 8 | 12502 |
| CHA-14G | Szerszámos doboz, 36x19x19cm, szürke színű, lakattal zárható 33x16cm kivehető tálca | 2 | 19855 |
| CHA-14N | Szerszámos doboz, 36x19x19cm, narancs színű, lakattal zárható, 33x16cm kivehető tálca | 2 | 19854 |
| CHA-16G | Szerszámos doboz, 41x23x22cm szürke színű, lakattal zárható 37x18cm kivehető tálca | 2 | 19789 |
| CHA-16N | Szerszámos doboz, 41x23x22cm narancs színű, lakattal zárható 37x18cm kivehető tálca | 2 | 19790 |
| CHA-19G | Szerszámos doboz, 49x27x26cm szürke színű, lakattal zárható, 45x24cm kivehető tálca | 2 | 19779 |
| CHA-19N | Szerszámos doboz, 49x27x26cm narancs színű, lakattal zárható 45x24cm kivehető tálca | 2 | 19781 |
| CHA-22G | Szerszámos doboz, 56x32x28cm szürke színű, lakattal zárható 52x29cm kivehető tálca | 2 | 19778 |
| CHA-22N | Szerszámos doboz, 56x32x28cm narancs színű, lakattal zárható 52x29cm kivehető tálca | 2 | 19780 |



CHA-14G



CHA-14N



CHA-16G



CHA-16N



CHA-19G



CHA-19N



M-33P



M-CINTAS-DE-AISLAR-1,2

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| CHP-13N | Szerszámos láda,33x18x13cm,műanyag.,narancs,32x15cm kivehető tálca külső tetőtároló | 3 | 10379 |
| CHP-13T | Szerszámos láda,33x18x13cm, műanyag.,átlátszó,32x15cm kivehető tálca,külső tetőtároló | 3 | 19316 |
| CHP-13P | Szerszámos doboz,33x18x13cm,fekete műanyag.32x15cm kivehető tálca,külső tetőtároló | 2 | 25020 |
| CHP-16P | Szerszámos doboz,41x20x23cm,fekete műanyag.,40x17cm kivehető tálca, külső tetőtároló | 2 | 24019 |
| CHP-17X | Szerszámos doboz,43x24x23cm,fekete műanyag,40x20cm kivehető tálca | 2 | 19656 |
| CHP-20P | Szerszámos láda,51x26x24,5cm,fekete műanyag,48x22cm kivehető tálca,külső tetőtároló | 2 | 25021 |
| CHP-20X | Szerszámos láda,51x26x25,4cm,fekete műanyag,48x24cm kivehető tálca | 2 | 10380 |
| CHP-23X | Szerszámos láda,59x26,7x25,4cm, fém zárral,fekete műanyag,55x23cm kivehető tálca | 2 | 11506 |
| CHP-26X | Szerszámos láda,66x27x25,4cm,fekete színű, fém zárral,62x24cm kivehető tálca, | 1 | 19882 |
| ORG-15 | Tároló doboz,15rekeszes, csavarnak, alkatrésznek,27x17x4,5cm, műanyag. átlátszó tetővel | 6 | 19896 |
| ORG-17 | Tároló doboz,17rekeszes,csavarnak,alkatrésznek,süllyesztett átlátszó tetővel,32x43x9cm | 3 | 19939 |
| ORG-18 | Tároló doboz, 18rekeszes, csavarnak,alkatrésznek,36x28x6,5cm átlátszó műanyag tető | 3 | 11825 |



CHP-13N



CHP-13P



CHP-13T



CHP-17X



CHP-20P



CHP-20X



ORG-15



ORG-17




ORG-18

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|--|-------|-----------|
| CIN-1810 | Kábelkötegelő, fehér, 100x2,5mm, teherbírás: 8,18kg, 100db/cs. VOLTECH | 10 | 44300 |
| CIN-4015 | Kábelkötegelő, fehér,150x3,5mm, teherbírás: 18,12kg, 50db/cs. VOLTECH | 10 | 44303 |
| CIN-4020 | Kábelkötegelő, fehér, 200x3,6mm, teherbírás:18,18kg, 50db/cs. VOLTECH | 10 | 44304 |
| CIN-5030 | Kábelkötegelő,fehér, 300x4,5mm, teherbírás:22,73kg, 50db/cs. VOLTECH | 10 | 44308 |
| CIN-5035 | Kábelkötegelő, fehér, 350x4,5mm, teherbírás:22,6kg, 25db/cs. VOLTECH | 10 | 44309 |
| CIN-5040 | Kábelkötegelő, fehér, 400x4,5mm, teherbírás:22,6kg, 25db/cs. VOLTECH | 10 | 44310 |
| CIN-5050 | Kábelkötegelő, fehér, 500x4,8mm, teherbírás:22,6kg, 25db/cs. VOLTECH | 10 | 44311 |
| DESZ-1/8 | Forgó karabiner 3,1 mm (1/8"átmérő) 9,5 mm szemméret, teherbírás: 27 kg, | 12 | 44098 |
| DESZ-5/32 | Forgó karabiner 3,9 mm (5/32"átmérő) 12,7 mm szemméret, teherbírás: 40 kg | 12 | 44098 |
| DESZ-3/16 | Forgó karabiner 4,7 mm (3/16" átmérő) 15,8 mm szemméret, teherbírás: 68 kg | 12 | 44099 |
| DESZ-1/4 | Forgó karabiner 6,3 mm (1/4" átmérő) 19 mm szemméret, teherbírás: 68 kg | 12 | 44100 |
| DESZ-5/16 | Forgó karabiner 7,9 mm (5/16" átmérő) 22,2 mm szemméret, teherbírás: 68 kg | 12 | 44101 |
| GANES-3/4 | Kovácsolt vas kampó,automatikusan visszazár,15,8mm kampó nyitás, teherbírás: 499kg | 4 | 44075 |
| GANES-5/8 | Kovácsolt vas kampó,automatikusan visszazár,22mm kampó nyitás, teherbírás: 998 kg | 4 | 44076 |
| GANES-5/8X | Kovácsolt vas kampó,automatikusan visszazár,22mm kampó nyitás, teherbírás:1497 kg | 4 | 44077 |
| GANES5/8XX | Kovácsolt vas kampó,automatikusan visszazár,22mm kampó nyitás, teherbírás: 1996 kg | 4 | 44078 |
| GANS-3/16 | S alakú akasztó, 4,8mm (3/16" átmérő), cink bevonattal | 12 | 44091 |
| GANS-1/4 | S alakú akasztó, 6,4mm (1/4" átmérő), cink bevonattal | 12 | 44092 |
| GANS-5/16 | S alakú akasztó, 79mm (5/16" átmérő), cink bevonattal | 12 | 44093 |



CIN-1810_



CIN-4015



CIN-5020



DESZ-516



GANES-58XX



GANS-516

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| GANO-3/4 | Emelőcsiga forgó szemmel, 19,05 mm, teherbírás:50kg, króm bevonattal | 12 | 44113 |
| GANO-1 | Emelőcsiga forgó szemmel,25,4 mm, teherbírás:49,9kg, króm bevonattal | 12 | 44114 |
| GANO-1 1/2 | Emelőcsiga forgó szemmel, 38,3 mm, teherbírás:74,8kg, króm bevonattal | 12 | 44115 |
| GANO-2 | Emelőcsiga forgó szemmel, 51mm, teherbírás: 90 kg, króm bevonattal | 12 | 44116 |
| RD-41 | Tömör gumi kerék,114mm fém felni,egysoros golyóscsapágy,62,5mm(5/8")tengely méret | 4 | 45476 |
| RD-51 | Tömör gumi kerék,127mm fém felni,egysoros golyóscsapágy,62,5mm(5/8")tengely méret | 4 | 45478 |
| RD-61 | Tömör gumi kerék,152mm fém felni,egysoros golyóscsapágy,62,5mm(5/8")tengely méret | 4 | 45481 |
| RD-62 | Tömör gumi kerék,152mm fém felni,dupla soros golyóscsapágy,62,5mm tengely méret | 4 | 45480 |
| RD-71 | Tömör gumi kerék,178mm fém felni,egysoros golyóscsapágy,62,5mm(5/8")tengely méret | 4 | 45482 |
| RD-72 | Tömör gumi kerék,178mm fém felni,dupla soros golyóscsapágy,62,5mm tengely méret | 4 | 45483 |
| RD-82 | Tömör gumi kerék,203mm fém felni,dupla soros golyóscsapágy,62,5mm tengely méret | 4 | 45485 |
| RD-92 | Tömör gumi kerék,229mm fém felni,dupla soros golyóscsapágy,62,5mm tengely méret | 4 | 45487 |



GANO-2



RD-41



RD-51



RD-61



RD-62-



RD-71



RD-72



RD-82



RD-92

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|------------|---|-------|-----------|
| LI-4D-P | Elemlámpa, 192m hatótáv, 4db góliát elemmel üzemeltethető, elem nélkül, sárga színű | 4 | 24054 |
| LI-CA-2AAE | Mini fejlámpa, kripton izzó, 35m hatótáv, állítható rugalmas szíj,elem nélkül | 6 | 10508 |
| LI-CA-3AAA | Mini fejlámpa,3LED, 2 funkciós (villogó, folyamatos), állítható szíj,21 méter hatótáv | 6 | 10611 |
| LI-CA-7AAA | Mini fejlámpa,7 LED, 2 funkciós (villogó,folyamatos),állítható szíj, 29 méter hatótáv | 6 | 10611 |
| LINA-2AAN | Elemlámpa, fekete színű, vízálló, ütésálló, övre akasztható, 2db elemmel | 2 | 18800 |
| LINA-3AP | Elemlámpa,9 LED, fekete színű, 10cm hosszú, 24,5m hatótáv, elem nélkül | 4 | 24053 |
| LIPLA-50 | Elemlámpa, műanyag házban, 2 db elemmel, LED-es | 6 | 10628 |



LI-CA-2AAE



LI-CA-3AAA



LI-CA-7AAA



LINA-2AAN



LINA-3AP



LIPLA-50


| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|---|-------|-----------|
| NUDO-1/8 | Fém szorító bilincs, 3,2mm átmérő (1/8"), 3,2mm acélkábelhez, 2db/cs. FIERO | 12 | 44082 |
| NUDO-3/16 | Fém szorító bilincs, 4,7mm átmérő (3/16"), 4,7mm acélkábelhez, 2db/cs. FIERO | 12 | 44083 |
| NUDO-1/4 | Fém szorító bilincs, 6,3mm átmérő (1/4"), 6,3mm acélkábelhez, 2db/cs. FIERO | 12 | 44084 |
| NUDO-5/16 | Fém szorító bilincs, 7,9mm átmérő (5/16"), 7,9mm acélkábelhez, 2db/cs. FIERO | 12 | 44085 |
| NUDO-3/8 | Fém szorító bilincs, 9,5mm átmérő (3/8"), 9,5mm acélkábelhez, 2db/cs. FIERO | 12 | 44086 |
| NUDO-1/2 | Fém szorító bilincs, 12,7mm átmérő (1/2"), 12,7mm acélkábelhez, 1db/cs. FIERO | 12 | 44087 |



NUDO-1/2

locsolástechnika

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|----------|--|-------|-----------|
| ASP | Pulzáló,sárgaréz-alumínium locsolófej, 2,75-3,44 BAR nyomással működik | 6 | 10315 |
| ASP-B1 | Pulzáló, sárgaréz állítható szórófej, narancs, csatlakozóval, 2,75-3,44 BAR nyomással | 4 | 11296 |
| ASP-B2 | Pulzáló, sárgaréz állítható kétkarú szórófej | 4 | 11297 |
| ASP-B3 | Pulzáló, sárgaréz állítható háromkarú szórófej | 4 | 11298 |
| ASP-8P | Pulzáló locsoló, leszúrható, műanyag, 5 funkciós | 6 | 20057 |
| ASP-11X | Pulzáló, sárgaréz-alu. locsoló, leszúrható és átfolyó összekötővel(18m átmérőjű hatótáv) | 6 | 10321 |
| ASP-P | Pulzáló, műanyag locsolófej, 2,75-3,44 BAR nyomással működik | 6 | 10333 |
| ASP-P11 | Pulzáló, műanyag locsoló,leszúrható(24m átmérőjű hatótáv),cink bevonatú leszúróbot | 6 | 10336 |
| ASPRO-11 | Pulzáló locsoló, leszúrható, műanyag, 17 cm-es leszúró bottal, Pretul | 6 | 20055 |
| ASVE-11X | Pulzáló locsoló, műanyag locsolófej, fém leszúróbot, leszúrható és átfolyó összekötővel | | 20072 |
| CFM-1/2B | Sárgaréz csatlakozó, 1/2 colos öntözőcsőhöz, bliszter csomagolás | 12 | 12700 |
| CFM-3/4B | Sárgaréz csatlakozó,3/4 colos öntözőcsőhöz, bliszter csomagolás | 12 | 12708 |
| CFM-5/8B | Sárgaréz csatlakozó,5/8 colos öntözőcsőhöz, bliszter csomagolás. | 12 | 10706 |



ASP



ASP-8P



ASP-11X



ASP-B1



ASP-B2



ASP-P



ASP-P11



ASPRO-11



ASVE-11X



CFM-12B

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| CLICK-ACC | Gyorscsatlakozó, 2 db-os(csavaros, anyás), műanyag, bliszter csomagolás | 6 | 12722 |
| CLICK-F | Gyorscsatlakozó, anyás csapterlephoz, műanyag | 24 | 23723 |
| CLICK-GR | Gyorscsatlakozó kerti csapokhoz, 2 db-os, bliszter csomagolás | 6 | 12714 |
| CLICK-M | Gyorscsatlakozó, csavaros, műanyag csomagolásban | 24 | 12726 |
| CLICK-SET | Gyorscsatlakozó készlet (CLICK-ACC és CLICK-GR), bliszter csomagolás | 12 | 12728 |
| SET-4AD | Gyorscsatlakozó, 3 db csavaros + 1 db anyás csatlakozó csapterlephoz | 6 | 12730 |
| DOS | Dupla vízugarú forgó sárgaréz locsolófej, leszűrhető és átfolyó összekötővel | 6 | 10324 |
| DOS-11X | Dupla vízugarú forgó sárgaréz locsoló, leszűrhető és átfolyó összekötővel | 6 | 10330 |
| EMP-MA10 | Alátét öntözőcsőhöz, 10 db, bliszter csomagolás | 24 | 10381 |
| EST-8 | Alumínium leszűrő bot, ASP, DOS locsolókhoz, színes kartonlapon | 6 | 10366 |
| GAN-MA | Műanyag slagtartó, falra szerelhető | 6 | 10387 |



CLICK-ACC



CLICK-F



CLICK-GR



CLICK-M



DOS-11X



DOS



EMP-MA10



EST-8



GAN-MA



SET-4AD

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|-----------|--|-------|-----------|
| LL-19C | Króm bevonatú sárgaréz kerti csap, ½ colos(13mm) bement, ¾ col(19mm) kimenet | 6 | 49084 |
| LL-19-3/4 | Sárgaréz kerti csap, ¾ colos(19mm) kimenet, ¾ colos(19mm) bement | 6 | 49088 |
| LL-21P | Fém,golyóscsap, ½ colos(13mm) bement, ¾ colos(19mm)kimenet, ½ col cső csatlakozás | 6 | 49080 |
| LL-21X | Króm golyóscsap ½ colos bemenet, ¾ colos kimenet, 170 g, ¼ fordulaton zár | 6 | 49083 |
| LL-JAR | Sárgaréz kerti csap, ½ colos(12,7 mm) szár | 12 | 13145 |
| LL-JARB | Sárgaréz kerti csap, ½ colos(12,7 mm) szár, bliszter csomagolás | 12 | 13148 |
| OSCI-17 | Négyzetes öntöző, műanyag talp (oszciálló), (28 m2 hatótáv) | 4 | 10363 |
| PIM-4 | Fém állítható locsolópisztoly, 10 cm hosszú, Pretul | 12 | 22750 |
| PIM-4P | Műanyag locsolópisztoly, 10 cm hosszú, Pretul | 12 | 22753 |
| PIM-5 | Fém menetes locsolópisztoly, 12,7 cm hosszú, sárgaréz belső,Pretul | 12 | 22756 |
| PIM-5P | Műanyag locsolópisztoly, 12,7 cm hosszú, Pretul | 12 | 22759 |
| PIM-55P | Locsoló pisztoly, műanyag, 5 funkciós, 12,7 cm, Pretul | 12 | 22765 |
| PR-101 | Locsoló pisztoly, rozsdamentes acél, állítható vízszög, sárgaréz belső, 13 cm hosszú | 6 | 17483 |
| PR-102 | Locsoló pisztoly, rozsdamentes acél, elől és hátul állítható vízszög, 14 cm | 6 | 17482 |
| PR-108 | Locsoló pisztoly, rozsdamentes acél 8 funkciós, sárgaréz belső, 15 cm, ergonomikus | 6 | 17481 |
| PR-201 | Műanyag bevonatú, rozsdamentes acél locsolófej, állítható víznyomás, gumis mark. | 6 | 18475 |
| PR-202 | Locsoló pisztoly, rozsdamentes acél, elől és hátul is állítható vízszög, gumis mark. | 6 | 18476 |
| PR-208 | Locsoló pisztoly, 8 funkciós, rozsdamentes acél dupla gumis markolat, sárgaréz belső | 6 | 18477 |
| PR-302 | Locsoló pisztoly, állítható, rozsdamentes acél sárgaréz belső, gumis markolat | 4 | 17480 |
| PR-307 | Locsoló pisztoly, 9 funkciós, rozsdamentes acél, gumis markolat | 4 | 17479 |
| PR-401 | Locsoló pisztoly, állítható, műanyag bevonatú, gumis markolat | 6 | 18480 |
| PR-409 | Locsoló pisztoly, 7 funkciós, PVC belsővel, gumis markolat | 6 | 18482 |



LL-19-34



LL-19C



LL-21P



LL-21X



LL-JAR 13145



OSCI-17

| ÁRUKÓD | MEGNEVEZÉS | DB/CS | Truperkód |
|---------|---|-------|-----------|
| REG-2P | Talpas locsoló, sárga színű műanyag, forgó mozgású locsolófej, 2 karú, 13 m, Pretul | 6 | 20065 |
| REG-3X2 | Alum. locsoló sárgaréz bevonatú fém talpon, forgó,3 karú, 2,75-3,44 BAR nyomással | 6 | 10307 |
| SAPO-1 | Locsoló, széles szögben locsol, nehéz, erős vízszugár, alumínium talpazattal | 6 | 10351 |
| SAPO-2 | Locsoló, széles szögben locsol, nehéz, közepes vízszugár, alumínium talpazattal | 6 | 1035 |



PIM-4



PIM-4P



PIM-5



PIM-55P



PIM-5P



PR-101



PR-102



PR-108



PR-201



PR-202



PR-208



PR-302



PR-307



PR-401



PR-409



REG-2P



REG-3X-2



SAPO-1



SAPO-2

